

AKTIONEN FRÜHJAHR / SOMMER 2022

KLEINFORMATKREISSÄGE MINIMAX SC 2 C – HOLZKRAFT

mit schwenkbarem Sägeblatt und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium.

- Großflächiger Tischausleger längsverschiebbar
- Serienmäßig mit Parallelanschlag, Rundstangenführung und Feineinstellung
- Mit Besäumschuh, Exzenterspanner und Griff für Schiebeschlitten
- Großdimensioniertes Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und garantiert Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer

Technische Daten:

Antriebsleistung 4,0 kW, Anschlussspannung 400 V, Schiebeschlittenlänge + Breite 1600 mm, 270 mm, Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm.

Optional:

Sägeblattpendelschutz zur Selbstmontage an der Säge: **699 €**



Abb. zeigt Zubehör: Sägeblattpendelschutzhaube (Art.-Nr. 5510404)

3.959,- €

mit Leasingrate: € 78,42

AKKU-TAUCHSÄGE TSC 55 KEB-BASIC – PROMO 2022

FESTOOL

Jetzt mit einzigartigem KickbackStop. Minimiert Verletzungsgefahr.

- Volle Leistung – kein Kabel.
- Sägt doppelt so schnell – hält länger durch.

Technische Daten:

Akkuspannung: 18/36 V; Leerlaufdrehzahl: 2.650 – 3.800/5.200 min⁻¹; Sägeblatt- Ø: 160 mm; Winkelbereich -1 – 47°; Schnitttiefe 0 – 55 mm; Schnitttiefe 45° 43 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø: 27/36 mm; Akkukapazität Li-Ion: 5,2 Ah; Gewicht mit Li-Ion 1x 18V/2x 18V: 4,6/5,3 kg

Lieferumfang:

inkl. 2x5,2 Ah Bluetooth Akkupacks gratis!
 Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42,
 Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Innen-
 sechskantschlüssel SW 5 im Systainer SYS3 M 437

Bestell-Nr. 577025

459,- €

Auch als limitierte Fan-Edition mit grünem Handgriff erhältlich.

Zusätzlich mit Festool Maßband und Lieferumfang wie oben, jedoch ohne Akkupacks!
 Mit Festool Maßband und PICA Stift gratis!

Bestell-Nr. 577209. Preis: **425 €**



STARKE MARKEN

powered by **GEWENA AG**



POWER UNIT 200 P – AL-KO

Leistungsoptimiert, Einsparung von 33% Motorleistung bei 25% höherem Unterdruck

Reinluftentstauber zur Innenraumaufstellung

- „Made in Germany“ + GS/H3 BG-geprüft
- Staubfreier Behälterwechsel dank AL-KO Staubschott
- Mit Vorabscheidekammer und Filterschläuchen
- AL-KO OPTI JET® Filterabreinigung mittels Druckluft

Technische Daten:

3kW / 400V / NW 200mm; Max. Volumenstrom 3.010m³/h
Unterdruck bei Nennvolumenstrom 2.563Pa

7.950,- €

mtl. Leasingrate:
€ 147,48

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

PIONEER – COLUMBUS

Das innovative Vakuumpressen-Modulsystem

Ausbaustufen:

- 1. PIONEER BASIC** – Vakuumtisch mit Klappenöffnung
Zum Schichtverleimen und Formfurnieren bis 600 mm Höhe
- 2. VERTICAL** – vertikale Öffnung
Für bis zu 850 mm Werkstückhöhe und allseitige Bedienung
- 3. HEAT** – externe Heizlade
Zum Verformen von Kunststoffen

Nutzflächen:

L: ca. 3050 x 1350 mm; XL: ca. 4050 x 1350 mm;
XXL: ca. 4050 x 1700 mm

Vorteile:

- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertige Maschinen
- Von Anwendern entwickelt
- Kurzfristig lieferbar
- 40 Jahre Erfahrung



ab 13.400,- €

mtl. Leasingrate:
€ 248,57

Ihr Nutzen:

- Unabhängigkeit von Zuliefer-Firmen
- Zeit- und Materialersparnis
- Angebot erweitern
- Neue Kunden gewinnen



Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – KAESER KOMPRESSOREN SE

Der Kleine mit der großen Wirkung.

Schraubenkompressor SM 13 (11 bar(ü)) mit strömungsgünstigem SIGMA Profil für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressor-Funktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL 2. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. Optional: Anbindung an Leittechnik möglich.

Technische Daten:

Max. Betriebsüberdruck: 11 bar; Volumenstrom bei 10 bar: 1,08 m³/min; Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz); Schutzart Antriebsmotor: IP 55; Schalldruckpegel: 65 dB(A); Anschluss Druckluft: G ¾; Abmessungen (B x T x H): 630 x 790 x 1.100 mm, Masse: 240 kg.

Hinweis:

Bitte beachten Sie
die BAFA-Förderung
von bis zu 40 %!

6.390,- €

mtl. Leasingrate:
€ 118,54

KAESER
KOMPRESSOREN®



Schleiftisch NAST 24 – NESTRO

Der NESTRO® Schleiftisch NAST 24 verfügt über verstellbare Standfüße (H=750-1050 mm), eine werkstückschonende Holzrostaufgabe und eine verstärkte Randabsaugung. So werden die TRK-Werte eingehalten und selbst bei Kantenschliff herrscht Sauberkeit am Arbeitsplatz.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Preisgünstige Arbeitsplatzlösung
- Werkstückschonende Holzaufgabe
- Arbeitsfläche 2000 x 1000 mm
- Ansaugstutzen Ø 160 mm

Optional mit Aufpreis erhältlich:

- Motorbetätigte hydraulische Höhenverstellung
- Vakuum-Spannvorrichtung mit 2 Saugplatten
- Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm inkl. Schlauch zur Handmaschinenabsaugung und Reinigung



Abb. ähnlich

2.499,- €

mtl. Leasingrate: € 49,50

Schleifstand NST 95 – NESTRO

Schleifstand NST 95 mit Rückluftkanal-Umluft-Anlage

Der NESTRO® Schleifstand NST 95 schafft mit seiner Luftleistung von 9.500 m³/h weiträumige Staubfreiheit und garantiert maximale Bewegungsfreiheit in einem großen Arbeitsbereich. Durch die turbulenzarme und gerichtete kontinuierliche Luftströmung wird Schleifstaub wirkungsvoll in den Taschenfiltern gebunden. Der Rückluftkanal und die Filterboxen sind zusätzlich schallisoliert, der Ein-/Ausschalter im Gehäuse integriert.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Zugfreies Klima, ideal für Innenaufstellung (kein Raumwärmeverlust)
- Taschenfilter werkzeuglos von vorne zu entnehmen und einfach auszuklopfen
- Integrierter schallisolierter Ventilator mit hohem Wirkungsgrad
- Stabile Gehäuse- und Kanalbauteile aus verzinktem Stahlblech

Optional mit Aufpreis erhältlich:

- Satz Gitterrostwannen inkl. Gitterrosten 4500x2400x50 mm
- Beleuchtungselemente LED 6x 58 W 4000 K für Filterdecke



12.499,- €

mtl. Leasingrate: € 231,86

Abb. ähnlich

Farbnebelabsaugwand – NESTRO

Trockenspritzwand NFW 3020, inkl. Ventilator, 2 seitl. Leitblechen und Bodenabsaugung

Die Farbnebelabsaugwand mit zweistufiger Trockenabscheidung Typ NFW von NESTRO® sorgt für eine wirtschaftlich günstige Spritzraumventilation und Farbnebel-Absaugung. Die stabile Konstruktion mit integriertem doppelseitig saugendem Ventilator ist platzsparend und leise. Der Abscheidegrad der „Paint-Stop“ Filtermatte liegt in Kombination mit dem wirkungsvollen Lamellen-Vorfilter bei 99%.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Abluftvolumen 9600 m³/h, Maße HxBxT 2000x3000x900 mm
- Zweifach gestaffelte Prallbleche mit Trockennachfilter
- Unterbau (Bodenabsaugung) und zwei seitliche Leitbleche 500 mm inklusive
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,5 kW, betriebsfertig

Optional mit Aufpreis erhältlich:

- Steuerung
- Oberes Leitblech
- Zuluftdecke

Abb. ähnlich

7.999,- €

mtl. Leasingrate: € 148,38



ACHTUNG: Bitte den ggf. jeweilig gültigen Teuerungszuschlag zum Datum der Bestellung beachten.



ab 29.900,- €

mtl. Leasingrate:
1.-6. Monat € 209,72
7.-60. Monat € 554,57

SERGIANI Furnierpresse GS E 6/90 – SCM

Presse mit elektronischer Touchscreen-Steuerung und manuellem Be- und Entladen: Die einzigartigen Lösungen und die höchste Präzision der mechanischen Bearbeitungsvorgänge sorgen für eine höhere Qualität der Oberfläche und des Verleims. Sie ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl Furnierholzplatten, als auch Hohlkerntüren und Mehrschichtplatten verarbeiten.

Ausstattung:

- Arbeitstisch 3000mm x 1300mm
- Neue, eloxierte Heiẗplatten
- Mit Siemens-Steuerung / Touchscreensteuerung
- Elektronische Überwachung der Ebenheit
- Ausschaltung der linken Zylinderreihe

Abbildung zeigt optionale zusätzliche Mittellage

Kantenanleimmaschine – OLIMPIC K360 mit Touchscreen-Steuerung – SCM

Die kompakte und produktive Kantenanleimmaschine ist für eine Komplettbearbeitung inklusive Eckenrunden geeignet. Die K360 ist bestens für die perfekte und schnelle Plattenverarbeitung mit unterschiedlichen Plattenmaterialien ausgerüstet. Ausgestattet mit einem Leimbecken mit Schnellwechselsystem für einen schnellen Farbwechsel oder Wechsel zwischen PU und EVA. Inkl. umfangreicher Zusatzausstattung.



ab 47.900,- €

Technische Details:

- Plattenstärke: 8 – 60mm
- Kantenstärke: 0,3 – 3mm o. 6mm (Option)
- Vorschubgeschwindigkeit: 11m/min.

mtl. Leasingrate:
1.-6. Monat € 390,49
7.-60. Monat € 882,07

Gabbiani P60 - Hochleistungs-Plattenaufteilsäge – SCM

Die ideale Lösung für den wirtschaftlichen Zuschnitt. Mit dem leistungsstarken Hauptmotor mit 9kW und Prismenführungen werden sowohl eine perfekte Schnittqualität garantiert sowie eine hohe Produktivität. Die Gabbiani P60 lässt sich auch auf Wunsch in ein Flächenlager integrieren, um den gesamten Ablauf beim Zuschnitt zu automatisieren und zu optimieren.

Ausstattung:

- Einzelanwählbare Luftkissentische
- Automatische Ausschaltung des Vorritzaggregats
- Automatischer seitlicher Ausrichter
- Sägewagengeschwindigkeit 6 – 60m/min. / Schieber 0 – 60m/min.
- Schnittlänge 3200 bis 4500mm
- Sägeblattüberstand bis 60mm
- Hauptsägemotor mit 9kW



ab 54.900,- €

mtl. Leasingrate:
1.-6. Monat € 437,00
7.-60. Monat € 1.012,21



Breitbandkalibrier- und Feinschliffautomaten – DMC Eurosystem M2-1350 – SCM

Zweibandmaschine für den anspruchsvollen Lackzwischen-schliff bis hin zu Hochglanzoberflächen.

Technische Details:

- Arbeitsbreite 1.350mm / Schleifbandlänge 2.620mm
- 10,4" Touchscreen für eine einfache Bedienung der Maschine
- Elektronisch gesteuerter Gliederschuh „EPICS“ mit Teilungsabstand 32mm
- Optional auch mit Querbandaggregat
- Optional Superfinish-Aggregat mit innenliegendem Lamellenband für den perfekten Lackschliff
- Inkl. umfangreicher Sonderausstattung

ab 77.900,- €

mit. Leasingrate:
1.-6. Monat € 630,55
7.-60. Monat € 1.435,05

L'invincibile SI 5 – Formatkreissäge – SCM

Schwenkbares Sägeaggregat 0- +46°. Maximale Schnitthöhe ohne Kompromisse. Diese exklusive SCM-Lösung ermöglicht den Einsatz von einem Sägeblatt mit 550mm Durchmesser für gerade und geneigte Schnitte bis zu 200mm Schnitthöhe. 2 Jahre Garantie! Jetzt inklusive der neuen Thundercut App für eine digitale Schnittoptimierung auf einem externen PC.

Inklusive:

- Neue 15" Touchscreensteuerung mit 5-Achsen
- inkl. motorischem Parallelanschlag
- Vorritzer mit 2-Achsen-Steuerung
- Bedienpult über den Tisch
- 10 Jahre Garantie auf die Besäumwagenführung (Abbildung zeigt optionalen Fullsupport-Besäumrahmen)

Optionale Ausstattung:

- stufenlose Regelung der Sägeblattdrehzahl
- starker Hauptmotor mit 9 oder 11kW
- Pro-Lock Sägeblatt- Schnellwechselsystem
- Schwenkbarer Fullsupport-Besäumrahmen mit automatischem Längenausgleich



ab 26.900,- €

mit. Leasingrate:
1.-6. Monat € 200,95
7.-60. Monat € 497,50

L'invincibile TI 5 – Schwenkspindelfräse mit innovativer Steuerung – SCM

Absolute Präzision bei der Bearbeitung und schwingungsfreier Betrieb dank der stufenlos einstellbaren Elektrospindel. Der Direktantrieb der Elektrospindel macht die Wartungsarbeiten überflüssig, wie sie bei den herkömmlichen Systemen mit Keilriemenantrieb nötig sind. Innovative Touchscreen-Steuerung der neuesten Generation mit vielen nützlichen Bedienfunktionen. Einfach wegschwenkbarer Fräsanschlag bei Arbeiten am Anlaufing.

Ausstattung:

- Stufenlose Drehzahlregulierung von 900 bis 12.000U/min
- Manuelle Vorrichtung für den Vorschubsupport
- Schnelle Werkzeugschneidung T-SET (optional mit HSK 63)
- Ausführung „LL“ Arbeitstisch mit zwei Tischverlängerungen
- Bedienpult über den Tisch



ab 33.500,- €

mit. Leasingrate:
1.-6. Monat € 218,50
7.-60. Monat € 623,26

Kantenleimmaschine B 80 KF – Lange

Kantenleimmaschine mit Fügeaggregat und 2 Diamant Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion, Andruckstation mit 2 Andruckrollen und Siko Anzeige, Bündigfräsaggregat für Werkstückvorder- Hinterkante, HF – Kombi-Fräsaggregat, Kettenvorschub mit Doppelrollenoberdruck, 400mm langes Einlauflineal mit Auflage, ausziehbare Werkstückauflageschiene. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 3,5" Farb-Touchscreen. Zentrale Absaugung mit 150mm Anschlussstutzen. Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat oder Schwabbelaggregat.

Technische Daten: Werkstückdicke: 8-50mm; Kantenstärke: 0,4-2mm (optional 3mm); Vorschubgeschwindigkeit 5,5m/min; Maschinenlänge: 2492mm



17.490,- €

mtl. Leasingrate:
€ 324,45

Optional auch Riepe
Sprühsysteme für
Anti-Haft und
Reinigungsmittel
erhältlich.

Kantenleimmaschine B 90 KFE – Lange

Kantenleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion, Andruckstation mit 3 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Fräsaggregat, Eckenkopieraggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge, Streifenmagazin mit 70mm Kapazität und integrierte Streckensteuerung. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat.

NEU: Bedienung über 10" Farb-Touchscreen.

Optionale Finishaggregate:

Radiusziehklingenaggregat und Schwabbelaggregat

Technische Daten: Werkstückdicke: 8 – 60 mm
Kantenstärke: 0,4 – 3,0/6,0 mm Vorschubgeschwindigkeit: 10,0 m/min. (mit Eckenkopieren 8,0 m/min.)



29.190,- €

mtl. Leasingrate: € 529,05

Automatisierungspaket: (Optional)

-NEU: Multiradiusziehklinge (R1/R2)

-NEU: 2 Pneumatische Positionen beim Eckenkopieren

-Motorisierter Oberdruck mit Encoder zum Speichern von Programmen

-3 Pneumatische Positionen (0,4 +1,0 +2,0) für Andruckzone /Fräsaggregat, inkl. Pneumatischer Wechsel Gerade – Radius Fräsaggregat über Touchscreen

-Radiusziehklinge getrennt AN/AUS schaltbar

Für alle
Maschinen gegen
Aufpreis erhältlich:
Optische Nullfuge mit PUR
Leimbecken, Auslauf/
Reinigungsfunktion für
schnellen Farbwechsel

Kantenleimmaschine B 95 KFE L-Motion – Lange

Kantenleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion, 2-motorige HF-Kappsägestation, (pneumatisch schwenkbar) HF-Multifunktionsfräsaggregat, 2-motoriges Eckenkopieraggregat, Radiusziehklingenaggregat mit Multifunktionswerkzeug und motorischer Verstellung, Kettenvorschub, motorisiertem Oberdruck mit Encoder und kugelgelagertem Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge, integrierte Streckensteuerung zur berührungslosen Steuerung von Bearbeitungsfunktionen sowie **L-Motion Steuerung (18-Achsen).**

Für ABS, PVC, Melamin und Starkholzfurnier-Rollenmaterial, sowie Fixlängen von 0,4 – 3,0/5,0 mm und von 10 – 60 mm Werkstückhöhe.

Zentrales Absaugsystem für sämtliche Bearbeitungsaggregate. Vorschubgeschwindigkeit: bis zu 14 m/min; 2 Freiplätze; Bedienung über 10" Farb-Touchscreen



54.900,- €

mtl. Leasingrate: € 995,02

Abricht-Dickenhobel minimax fs 52es TERSA Digital – HOLZKRAFT

Mit TERSA-Messerwelle. Digitale Ausführung mit motorischer Dickenverstellung.

- Besonders lange Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Gummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke sichert gleichmäßigen Holzauzug
- Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten, Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition.

Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium; großdimensioniert (1200 x 150 mm); leicht verschiebbar; neigbar von 90° bis 45°; serienmäßig

mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

Technische Daten: Länge: 2250 mm Breite / Tiefe: 1370 mm, Gewicht: 695 kg

Hauptmotor: 7 kW Anschlussspannung: 400 V

Drehzahl: 5000 min⁻¹ Hobelbreite max.: 520 mm

Geschwindigkeit: 5/8/12/18 m/min



fs 52es
Tersa Digital:

11.499,- €

mtl. Leasingrate: € 213,31

Auch als Model fs 52es SPIRAL Digital erhältlich.

Wie Modell FS52es Tersa Digital allerdings mit: SPIRAL-Messerwelle: ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf; sehr leise; 84 Messer; 15 x 15 x 2,5 mm 520 mm

11.799,- €

mtl. Leasingrate: € 218,88



HOVAMAT Säulenschwenker – HOVA Maschinenbau

Die perfekte Lösung für ergonomisches Plattenhandling.

Leichtgängiger Säulenschwenker mit 5 m Aluminiumausleger

Technische Daten:

Bauhöhe 3,7 m, Unterkante Aluminiumausleger 3 m, 270° Schwenkbereich, Inkl. Befestigungsmaterial / Energiezuführung (230V/6bar)

HOVAMAT HV 150 kg / 90° mit integrierten Kettenzug

Plattenheber mit 90° Schwenkeinheit für Be- und Entladen

von Holzbearbeitungsmaschinen

Technische Daten:

Für dichte handelsübliche Platten
Ergonomischer Bediengriff
Stufenlose Hubgeschwindigkeit
0-10 m/min (0,37 kW)
Schwenkeinheit für 90° Schwenkbereich
2 oder 4 Saugteller
Plattenformat bis 4000 x 2000 mm
(Saugtellerabhängig)
Pneumatische Vakuumerzeugung

2 Saugteller:

14.890,- €

mtl. Leasingrate: € 276,21

4 Saugteller:

15.390,- €

mtl. Leasingrate: € 285,49



HOVAMAT HV 150 kg / 180° mit integrierten Kettenzug

Die perfekte Lösung für das Ergonomische wenden von Platten und Türen.

Platten- und Türenwender mit 180° Schwenkeinheit für Be- und Entladen von CNC und Holzbearbeitungsmaschinen

Technische Daten:

Für dichte handelsübliche Platten und Türen
Ergonomischer Bediengriff
Stufenlose Hubgeschwindigkeit
0-10 m/min (0,37 kW)
Schwenkeinheit für 180° Schwenkbereich
4 Saugteller 420 x 85 mm
Pneumatische Vakuumerzeugung
Elektrische Breitenverstellung

4 Saugteller:

18.590,- €

mtl. Leasingrate: € 344,85

Preis inkl. HOVAMAT
Säulenschwenker



Brikettierpresse Typ GP Genius 1-40 – Gross Apparatebau

Unsere Kleinste mit der Technik der Großen

- Förderschnecke zur Materialvorverdichtung zur effizienten Brikettierung der unterschiedlichsten Materialien. Brikettlängenautomatik zur Anpassung der Materialförderung an die Materialdichte, Brikettlänge justierbar
- SPS gesteuert
- Außenliegendes Presswerk
- Platzsparende Konstruktion
- Inkl. Drehgeber und Öltemperaturwächter
- Inkl. 2 Brikett-Transportrohrbogen 90 Grad, Radius 500 mm

Vorteile:

- Störungsfreier Betrieb bei geringem Energiebedarf
- Hohe Verfügbarkeit und einfacher Service in der Qualität des deutschen Maschinenbaus
- Gute Zugänglichkeit, einfacher Service
- Passt auch in Ihren Betrieb, ist mit einem Hubwagen einfach zu transportieren

12.500,- €

mtl. Leasingrate:
€ 231,88

Einwellenzerkleinerer GAZ 82 S – Gross Apparatebau

Das GROSS Maschinenprogramm deckt das ganze Spektrum an Zerkleinerungsmaschinen ab.

Die GAZ 82 S ist für große Materialteile wie Balken, Leimbinderreste und Holzfaserdämmstoffe ideal geeignet. Die Maschine kann alle Arten von Holzwerkstoffen zu Brennspänen verarbeiten und überzeugt durch solide Technik und hohe Stabilität.

Technische Daten: Motorleistung 22 KW (auch höhere Leistungen möglich) Trichteröffnung 800 x 1.200 mm, Großer Rotordurchmesser 368 mm (Rotoroberfläche ist 50% größer als beim Rotor Ø 252mm) und höhere Messergeschwindigkeit, Maschinengewicht: 2.700 kg

Vorteile: Bis zu 100% höhere Durchsatzleistung
Großer Schieber, große Schneidwerksöffnung und großer Trichter, geringere Gefahr von Materialstau im Trichter **inkl. 2. Messerreihe**

mit zusätzlicher
Messerreihe



33.900,- €

mtl. Leasingrate:
€ 614,41

GROSS



Kantenschleifmaschine Junior R1 – REHNEN

Kantenschleifmaschine Junior R1 mit pneumatischer Bandspannung

Ausstattung:

- Schwenkbares Kantenschleifaggregat 90-180°
- Motorische Bandoszillation
- Auflagetisch an der Umlenkrolle
- Serienmäßig mit pneumatischer Bandspannung
- 10 Schleifbänder 150 x 2.280 mm
- Motorleistung 2,2 kW

3.990,- €

mtl. Leasingrate: € 79,03

Abricht-Dickenhobel minimax fs 41es TERSA Digital – HOLZKRAFT

mit TERSA-Messerwelle, digitale Ausführung mit motorischer Dickentischverstellung.

- Besonders lange Abrichttische (2.200 mm) ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke.
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition.
- Gleichzeitiges Hochklappen mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Eloxiertes Abrichtanschlag aus Aluminium
- Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

Technische Daten:

Arbeitsbreite max.: 410 mm; max. Spanabnahme: 5 mm;
Geschwindigkeit: 6 / 12 m/min; Hauptmotor: 5,0 kW; Gewicht: 450 kg



9.449,- €

mtl. Leasingrate: € 175,28

Profi-Formatkreissägen minimax si 400es – HOLZKRAFT

in schwerer Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium.

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar
- Großflächiger Tischausleger mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Säge-Aggregat aus robuster Gusseisen-Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Vielkeilriemen einstellbar.



Abb. zeigt minimax si 400es 32 M

Technische Daten: Tischabmessungen: 940 x 560 mm; Besäumlänge: 2600 mm (si 400 es 26 Varianten); 3200 mm (si 400 es 32 Varianten) max. Schnitthöhe: 90°/45° mit Vorritz: 138 / 98 mm; Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1270 mm; Sägeblattneigung: 90°-45°; max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz: Ø 400 mm; Motorleistung 400 V: 7,0 kW

In folgenden Ausführungen erhältlich:

Standard-Ausführung

Minimax si 400es 26: **8.199 €** mtl. Leasingrate: € 152,09 **si 400es 32:** **8.459 €** mtl. Leasingrate: € 156,92

A-Ausführung: wie minimax si 400es + Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

Minimax si 400es 26 A: **8.659 €** mtl. Leasingrate: € 160,63 **si 400es 32 A:** **8.929 €** mtl. Leasingrate: € 165,64

M-Ausführung: wie minimax si 400es + Motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats

Minimax si 400es 26 M: **9.399 €** mtl. Leasingrate: € 174,35 **si 400es 32 M:** **9.749 €** mtl. Leasingrate: € 180,85

M A-Ausführung: wie minimax si 400es M + Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

Minimax si 400es 26 M A: **9.859 €** mtl. Leasingrate: € 182,89 **si 400es 32 M A:** **10.399 €** mtl. Leasingrate: € 192,90

M A 3-Ausführung: wie minimax si 400es M A + Version „Ready3“ (3 Achsen)

Minimax si 400es 26 M A 3: **11.599 €** mtl. Leasingrate: € 215,17 **si 400es 32 M A 3:** **11.799 €** mtl. Leasingrate: € 218,88

M A 3 UP-Ausführung: wie minimax si 400es M A 3+ Hängendes Bedienpanel oben

Minimax si 400es 32 M A 3: **12.899 €** mtl. Leasingrate: € 239,28

Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr – HOLZKRAFT

Mit Eckenkopieren, für Kunststoffkanten von 0,4 – 2 mm, Massivholzkanten bis 3 mm und Werkstücke von 8 – 50 mm

- Komfortable und einfache Steuerung aller wichtiger Funktionen über Bedientafel an der Frontseite
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank großer Haube, die zusätzlich Schutz und Geräuschreduzierung bewirkt
- Präzise und bewährte Aggregate ermöglichen optimale Bearbeitung und perfektes Finishing der Kante
- Hochfrequenzmotoren für die Kantenbearbeitung
- Standardmäßig ausgestattet mit Radius- und Flächenziehklinge
- Optional entweder durch Schwabbel- oder Nut-aggregat mit Nutbreite max. 4,0 mm erweiterbar
- Zur Anpassung an individuelle Anforderungen in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich
- Automatische Temperaturabsenkung des Leimaggregats bei längerem Leerlauf der Maschine
- Standardausstattung mit Leimbehälter für EVA-Schmelzkleber

Technische Daten:

Rollenkanten-Dreheller 730mm; Vorräsaggregat mit zwei Dia-Fräsern; Anleimaggregat; Kappmesser; Eckenkopieraggregat; Kombiaggregat Bündigkappen/Eckenkopieren; Bündigradius-Fräslaggregat; Radiuszieh-klingen-Aggregat; Flächenziehklingen-Aggregat



25.599,- €

mtl. Leasingrate:
€ 463,96

Plattensäge ELCON Multicut – GERONNE

ELCON Multicut für Plattenmaterial von 5.300 x 2.150 x 60 mm und zum Ablängen von Massivholz von 5.300 x 200 x 100 mm

Neue Multifunktionsäge mit folgenden Ausstattungsmerkmalen:

- integrierte Winkelschnittvorrichtung und integrierter Werkzeugschrank
- Kantholzauflage zum Ablängen von max. 5.300 x 100 x 200 mm starken Kanthölzern

Weitere Ausstattungsmerkmale sind:

Schnittlinienlaser; Vorritzsystem; 2 Digitalanzeigen; Anschlagverlängerung, Mittelauflage für Plattenstreifen mit feineinstellbaren Klappanschlag, 4 kW Sägemotor, untere Rollenauflage mit pneumatischer Werkstückklemmvorrichtung.



ELCON
SAWING TECHNOLOGY
BY GERONNE

29.990,- €

mtl. Leasingrate: € 543,55

Kantenanleimmaschine Bi-Matic Prima Plus 7.3 r.a. – GERONNE

Der Einstieg in die Oberklasse einschl. Fügefräsaggregat mit Original AIGNER Messerköpfen; Sägeaggregat mit 2 pneumatisch schwenkbaren Sägeblättern; Fräsaggregat, je nach Ausstattung, manuell, pneumatisch oder mit Multiradius motorisch einstellbar; Abrundaggregat, je nach Ausstattung, manuell oder pneumatisch einstellbar; Radiuszieh Klinge, je nach Ausstattung, manuell, pneumatisch oder mit Multiradius pneumatisch einstellbar; Flachzieh Klinge und Schwabbelaggregat. Je nach Ausstattung, einschl. Hochglanz und PUR-Paket mit Schnellwechselleimbecken; 7 Sprühaggregaten; verschiedenen motorischen Achsen (Oberdruck, Andruckzone, etc.); 12" Touch-Screen mit Programmsteuerung; teleskopischer Doppelauszug und Kleinteil-Einführhilfe.



BI-MATIC
WOODWORKING MACHINERY
BY GERONNE

ab 33.990,- €

mtl. Leasingrate: € 616,04

Druckbalkensäge Typ MS 320 und MS 430 – Masterwood

Massive Druckbalkensäge in Vollausstattung

für Plattenabmessungen 3.200 x 3.100 mm oder 4.300 x 4.300 mm bei einer Schnittstärke von 85 mm und einem Maschinengewicht von 6 bzw. 6,8 to. Vollausstattung heißt: bedüste Schnittlinie; höhengesteuerter Druckbalken; gesteuerter Sägeblattüberstand; 3 bzw. 4 Luftkissentische; 15 kW Hauptsägemotor; motorisch einstellbares Vorritzaggregat; Sägewagenvorschub bis 110 m/min., Schieberrücklauf bis 95 m/min.; 8 bzw. 10 Doppelfinger-Zangen; Spannungsfreischchnitt und Verschachtelungen; industrielle PLC Steuerung einschl. Maschinenverwaltung.

Optional: Schnittoptimierung Professional und Industrie-Etikettendrucker kompl. für

4.980,- €

mtl. Leasingrate: € 98,64



MS 320:

59.990,- €

mtl. Leasingrate: € 1.087,27



MS 430:

69.990,- €

mtl. Leasingrate: € 1.268,51



Einwellen-Zerkleinerer WL 4 – WEIMA

Zur Zerkleinerung von Holzabfällen aller Art.
 Innovativer V-Rotor mit optimalem Materialeinzug
 und minimalem Verschleiß der Schneidmesser.
 Rotor-Durchmesser: 260 mm
 Trichteröffnung: 600 x 1.050 mm
 Antriebsleistung: 18,5 kW

Optional:
 2. Messerreihe
 Logspacer
 (freischneidender
 Trichter)

15.990,- €

mtl. Leasingrate: € 296,62

Brikettierpresse C 150 – WEIMA

Zur Brikettierung von Materialien wie z.B. Holz, Styropor,
 Schaumstoffe, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte
 darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind
 als Links- oder Rechtsausführung verfügbar.

Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine schnelle
 Installation und macht den mobilen Einsatz möglich. Besonders
 geeignet für kleine und mittelständische Betriebe.

Brikettdurchmesser: 50 mm
 Durchsatzleistung: bis 50 kg/h
 Hydraulikeinheit: 160 l
 Motorleistung: 5,5 kW

16.790,- €

mtl. Leasingrate: € 311,46



Manuelle Nutfräsmaschine MU 3 / MU 3-D – Hoffmann

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine
 Keilnut für die Schwalbengrößen W-0/-1/-2/-3/-4.

Funktion: Anschläge nach Maß einstellen und Werkstück einlegen. Beim Herunter-
 drücken des Handgriffs wird das Werkstück gespannt. Gleichzeitig verfährt die
 Fräsgruppe bis zur eingestellten Frästiefe. Das gefräste Teil wird beim Hochfahren
 des Handgriffs wieder freigegeben, der Motor schaltet selbsttätig ab. Fertig!
 Bei der Ausführungsvariante MU 3-D werden sowohl die Fräsposition als auch
 die Frästiefe digital angezeigt. Genauigkeit 1/10 mm.

Technische Daten: Anschlusswerte elektrisch: 1ph/N/PE 230 V 50/60Hz 1.0 kW,
 Motor: 1 x 1000 W, Leerlaufdrehzahl: 34000 1/min., Steuerung: manuell,
 Werkstückspeicherung: manuell, Durchgangshöhe: 130 mm, Frästiefe:
 0-85 mm Absaugstutzen: Ø 50 mm, Schwalbengröße: W-0/1/2/3/4,
 Maße B/T/H: 740/650/835, Gewicht: 32 kg



MU 3 Bestell-Nr. W1031000:

2.165,- €

mtl. Leasingrate: € 42,88

MU 3-D Bestell-Nr. W1031100:

2.670,- €

mtl. Leasingrate: € 52,89



Anwendungen: Filigrane Rahmen
 und Leisten ab 6 mm; Sprossen;
 Schubkasten und Schubkasteneinsätze



Abb. mit
 Tischverlängerung
 (nicht incl.)

CNC-Bohrmaschine startech cn v – HOLZKRAFT

Für präzise Einzel- und Serienfertigung

- Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier Horizontalspindeln und einem Nutsägeaggregat
- Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster
- Für Bohrungen auf der Plattenoberseite und auf allen vier Werkstückseiten, sowie Nutfräsungen in X-Richtung
- Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch ermöglichen auch Durchgangsbohrungen
- Die Werkstückbewegungen in X-/Y-Richtung erfolgen auf linearen Prismenführungen
- Platten-Nullpunkt-Verschiebung möglich.

CNC-Steuerung:

- Großer 10" Touchscreen
- Programmierung über PC möglich
- Import der CNC-Programme über USB-Dongle
- Automatische Optimierung der Bohroperationen



29.549,- €

mtl. Leasingrate: € 535,55

Compact-Air 240/20 OF E – AIRCRAFT

Handlicher und fahrbarer ölfreier Universalkompressor.

Ideal einsetzbar im anspruchsvollen Montage- und Handwerkerbereich; Schalter und Armaturen sind bestens durch Rohrrahmen geschützt; Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen; Druckminderer für stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks. Praktische Schlauchtrommel-Halterung integriert, ideal für Druckluftschlauchtrommel DST 8/30.

Technische Daten: Ansaugleistung: 240 l/min; Fülleistung: 120 l/min; Behälterinhalt: 20 l; 2 Zylinder; Höchstdruck: 8 bar; Anschlussspannung: 230 V; Abgabeleistung: 1,38 kW



579,- €

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – CLEANCRAFT

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

- Automatische Filterabreinigung
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Optische Filterüberwachungsanzeige

Technische Daten:

Luftmenge: 4200 l/min; Staubklasse: M; 30 l Behälter; Kabellänge: 7,5 m; Länge ca.: 510 mm; Breite/Tiefe ca.: 360 mm; Höhe ca.: 560 mm; Gewicht ca.: 7,5 kg; Aufnahmeleistung: 1,4 kW; Anschlussspannung: 220 – 240 V



345,- €

Airboy Silence OF E – AIRCRAFT

Der handliche ölfreie Kolbenkompressor mit 8 bar Höchstdruck.

Sehr laufruhiger und leiser Betrieb; kleine und kompakte Bauform; Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplungen. Druckminderer für stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks; Elektromotor mit Motorschutzschalter; Druckluftbehälter pulverbeschichtet. Zylinder/Stufen: 2/1; Drehzahl: 1.400 min⁻¹; Anschlussspannung 230 V.

50 OF E

Technische Daten:

Ansaugleistung: 49 l/min
Fülleistung: ca. 28 l/min
Behälterinhalt: 4 l
Gewicht: 11,1 kg
Abgabeleistung: 0,26 kW
Schalleistungspegel: 58 dB(A)



179,- €

100 OF E

Technische Daten:

Ansaugleistung: 103 l/min
Fülleistung: ca. 55 l/min
Behälterinhalt: 4 l
Gewicht: 17,7 kg
Abgabeleistung: 0,6 kW
Schalleistungspegel: 60 dB(A)



219,- €

150 OF E

Technische Daten:

Ansaugleistung: 128 l/min
Fülleistung: ca. 60 l/min
Behälterinhalt: 8 l
Gewicht: 18,4 kg
Abgabeleistung: 0,72 kW
Schalleistungspegel: 62 dB(A)



219,- €

GEWEMA EIGENMARKE

Holzfräse

powered by **GEWEMA** AG

Kompletter Maschinenkörper aus Composite-Koskisen-Material gefertigt und mit Polymerbeton ausgegossen. Torsionsfeste Kastenbauweise, Frequenzumformer und Netzfilter, Werkzeuglängensensor, 3-Achs-Steuerung in ergonomischem Bedienpult (PC, Maus, Tastatur, Monitor) CAD/CAM-Software inkl. CE-zertifiziert

Die Kompakt-Serie (5 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 1.000x500mm bis 1.800 x 900mm, Z-Achse = 190mm Gantry-Antriebe/ Profilverführungen in X bzw. Y- und Z-Achse HF Spindel Mechatronik 2,2KW inkl. Aufnahme

Die Speed-Serie (6 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 2.000 x 1.000 bis 5.000 x 2.100mm, Z-Achse = 190mm Verfahr-geschwindigkeit 50m/min. Gantry-Antriebssystem in einer Kombination aus Zahnstangen, Planetengetriebe, und Profilverführungen auf X- und Y-Achse sowie einer Kugel-umlaufspindel an der Z-Achse. Mit HSD-Spindel 2,6KW mit Spannzange ER25.



Besuchen Sie uns gerne auf der „Holzhandwerk“ in Nürnberg: Halle 9 / Stand 307



ab 15.350,- €

mtl. Leasingrate: € 284,75

Abb. Kompakt-Serie



ab 32.860,- €

mtl. Leasingrate: € 595,56

Abb. Speed-Serie



Jetzt auch mit **Palette CAD** in der Holzfräse-Edition

Start-Paket schon ab 2.990 €

zzgl. Palette-Service

Lamello

Korpusverbinder Cabineo 12 – LAMELLO

Die ideale Ergänzung zur Korpusfertigung auf der Holzfräse:



Art.Nr. 186320
500 Stück

139,90 €



1. Zeitsparend in der Produktion



Reine Flächenbearbeitungen



Keine Dübelbohrung

2. Zeitsparend im Transport



Werkstücke als Flatpack kommissionieren

3. Zeitsparend in der Montage



Schneller Zusammenbau



Nachträgliches Einbauen fixer Fachböden

GEWEMA EIGENMARKE

Bandsägen GEBS – GEWEMA

Präzisions-Ausführung für den Profi mit großer Schnittleistung. Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe; besonders ruhiger und präziser Lauf durch verwindungssteifes Maschinengehäuse. Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste; 3-Rollen-Präzisions-Sägebandführung oben und unten; großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +15°. Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange.

Technische Daten	GEBS 540 AS	GEBS 640 AS	GEBS 740 AS
Sägebandstärke min./max.	0,5/0,6 mm	0,5/0,6 mm	0,6/0,7 mm
Arbeitstischabmessungen	720 x 520 mm	870 x 620 mm	1000 x 720 mm
Arbeitstischhöhe	860 mm	840 mm	980 mm
Schnittgeschwindigkeiten	950 m/min	1660 m/min	1570m/min
Schwungrad-ø	540 mm	640 mm	740 mm
Max. Schnitthöhe	350 mm	400 mm	450 mm
Max. Schnittbreite	520 mm	620 mm	720 mm
Sägebandlänge	4260 mm	4780 mm	5400 mm
Motorleistung	1,5 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V	3,0 kW / 400 V
Gewicht	240 kg	320 kg	510 kg
	3.399,- € mtl. Leasingrate: € 67,33	3.799,- € mtl. Leasingrate: € 75,25	4.999,- € mtl. Leasingrate: € 99,02



GEKOMP MK113-90-10 - GEWEMA

2-stufig verdichtender, mobiler Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb.

2-Zylinder-Hochleistungsaggregat; große Räder mit Feststellbremse, Manometer, Druckminderer mit Wasserabscheider, Condor-Druckschalter. Ansaugleistung 650l/min., Füllleistung 520l/min.; Höchstdruck 10bar, Behälterinhalt 90 l., Motorleistung 4 KW / 400 V



819,- €

GEKOMP FS14-500-10ES - GEWEMA

Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und max. Energieeffizienz.

Die niedrige Verdichterdrehzahl und die geringe Belastung der Lager des patentierten Direktantrieb ermöglichen sehr hohe Standzeiten. Geräuscharm, zur Aufstellung in jeder Arbeitsumgebung geeignet. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung.



5.069,- €

Technische Daten:

Höchstdruck 10 bar, effektive Liefermenge 1050 l/min., Motorleistung 7,5 KW, 400 V, Geräuschentwicklung 67 db(A), Maße (L x B x H): 2000 x 600 x 1500 mm, Anschluss 1/2", Behälterinhalt 500 l, Gewicht 229 kg.

mtl. Leasingrate: € 94,03

MOBIL-VAKUUMPRESSE - MOVE

powered by Columbus

MOVE — die preiswerte und platzsparende Mobil-Vakuumpresse.

Überzeugt durch gigantische Nutzfläche bei gleichzeitig geringem Platzbedarf im zusammengeklappten Zustand. Dank 230 Volt Anschluss und leichtgängiger Rollen mobil einsetzbar. Für professionelles Schicht-, Form- oder Flachverleimen sowie Furnieren, Belegen oder Beschichten. Mit 40 m³ Hochleistungs-Vakuumpumpe inkl. automatischer Abschaltung.

Vorteile:

- Bestes Preis-Größen-Verhältnis
- Klappmechanismus (nur 45 % Platzbedarf)
- 230 Volt Energieversorgung
- Membran-Schnellwechselsystem
- passt durch jede Standardtüre

Maße:

Gesamtmaße: L 3650 mm x B 1700 mm x H 1100 mm
Gesamtmaße (geklappt): L 3650 mm x B 780 mm x H 1750 mm
Nutzfläche: L 3050 mm x B 1350 mm
Rahmeninnenmaß: L 3130 mm x B 1430 mm



ab 13.790,- €

mtl. Leasingrate:
€ 255,81



Mehr Infos

NEU Automatische Kantenanleimmaschine EB140PLC-PR – WEGOMA-VIRUTEX



mit Leimbecken, speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) und Fügeaggregat.

Für Leime mit hohen und niedrigen Verarbeitungstemperaturen.
Automatische Kantenzufuhr mit pneumatischem Kappsystem.
Kurze Aufheizzeit, einfache Einstellung mit Touchscreen und Digitalzählern. Polymerisierte Leimwalze reduziert Leimbedarf und ermöglicht die Verarbeitung von 3D- und Acrylkanten.
Ausziehbare Auflage mit Rollen für große Werkstücke.



Technische Daten: Arbeitstemperatur 120° - 220°C;
Gewicht ca. 280 kg. Kantenstärke 0,4 bis 2 mm
Kantenhöhe: 45 mm für Kanten bis 1 mm; Kantenhöhe 25 mm für Kanten 2 mm; Vorschubgeschwindigkeit: 5 m/min; Fügefräser D=60 mm, H= 48 mm; Z=2+2T8

mtl. Leasingrate:
€ 227,98

12.290,- €



Anwendungsvideo

Gehrungssäge TM33W – WEGOMA-VIRUTEX

Kraftvolle und präzise Kapp- und Gehrungssäge TM33W für Schnitte bis 160x95mm mit oberem Tisch für lange Schnitte bis 55mm Höhe

- Präzisions-, Kapp- und Gehrungssäge
- Neigbar und schwenkbar
- Präziser Linienlaser zur Markierung der Schnittkante
- Gasdruckfeder zur Unterstützung der Kappbewegung
- Winkelrastpunkte links und rechts 45°, 30°, 22,5°, 15° und 90°
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatтарыerrierung
- Geräuscharm und kraftvoll mit Riemenantrieb
- Elektronischer Sicherheitsschalter, patentierte Motorbremse und motorschonender Sanftanlauf
- Optional: Mit fahrbarem Maschinenständer MT58K. Fahrbar auch mit montierter Säge.



Anwendungsvideo

Technische Daten: Spannung 230V, 50/60Hz, 1500W, HM-Sägeblatt 300 - Z48, Schnittkapazität 160x95 mm, mit Auflage (optional) 200x45 mm, Leerlaufdrehzahl 3.700 U/min, 20kg

ab 699,- €

Kantenfräse KFR130N mit Kombifräsvorsatz und 2. Fräser R = 2mm – WEGOMA-VIRUTEX

Lieferung im Transportkoffer TPLUS. Bündigfräsen und das Fräsen von Radien in einem Arbeitsgang. Leistungsstarker 1000 W-Motor mit Regelelektronik, Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung. Die im Standardlieferungsumfang enthaltene 8 mm Spannzange ermöglicht den Einsatz aller handelsüblichen Fräser. Unser, ebenfalls im Standardlieferungsumfang enthaltener, 2 mm Radiusfräser mit abgesetztem Schaft, vereinfacht die Höheneinstellung nach dem Werkzeugwechsel. Eine Lagerbremse verhindert Kratzspuren auf der Kante. Weitere Vorteile: verschiebbarer Absaugadapter, präzise Feineinstellung durch Gewindering mit Skala, bessere Auflage für die Eckenbearbeitung, geringes Gewicht.

Technische Daten: 1000W, Leerlaufdrehzahl 14.000 - 30.000 U/min, Spannzange 8 mm, 1,6 kg



Anwendungsvideo

299,- €

Kantenanleimgerät PM5000 – WEGOMA-VIRUTEX

Mobiles Kantenanleimgerät PM5000 in der Holzbox bis 65mm Kantenhöhe.

Mit Leimbecken für Schmelzklebergranulat, mikroprozessorgesteuerte Temperatureinstellung 120° - 200°, Geschwindigkeitsverstellung am Bediengriff - Verstellung während des Beileimens möglich, ECO - Schlafmodus nach 1 Stunde ohne Benutzung, teflonbeschichtetes Leimbecken, Spezialleimwalze (polymerbeschichtet) für das Bearbeiten von 3D-Kanten.

Technische Daten: 830W, Mikroprozessor gesteuerte Temperaturegelung 120 - 200°C, Vorschubgeschw. 2, 4, 5 und 6 m/min, 9,2 kg



Anwendungsvideo

1.490,- €

mtl. Leasingrate: € 31,24

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC + Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 + Starter Set

Einfach zu wechselnde Zubehöerteile für bis zu 8 Kombinationen dank FlexiClick System.

Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität.

Technische Daten (GSR 12V-35 FC): Spannung 12V; Motor Brushless; Kopflänge 179 mm; Drehmoment (weich/hart) 20/35 Nm; Leerlaufdrehzahl (1.Gang/2.Gang) 0-460/1.750 min⁻¹; Drehmomentstufen 20+1; Bohrfutterspannbereich min/max 0,8/10 mm; max. Schrauben-Ø 8 mm; max. Bohr-Ø 32 mm Holz u. 10 mm Stahl; Gewicht (exkl. Akku) 0,59 kg

Technische Daten (GWS 12V-76): Spannung 12V; Motor Brushless; Leerlaufdrehzahl 19.500 min⁻¹; Schleifspindelgewinde M5; Bohrung, Ø 10 mm; Schrupp-/Trennscheibe Ø 76 mm; Gewicht (exkl. Akku) 0,5 kg

Lieferumfang: GSR 12V-35 FC, GWS 12V-76, 2x GBA 12V 2.0Ah, GAL 12V-40, Bohrfuttersatz GFA 12-B, Schutzhaube, 2x Inox-Trennscheibe, 1x Hartmetall-Trennscheibe, L-BOXX



279,- €

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor. Ideales Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit bürstenlosen Motor ausgestattet für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung.

Technische Daten: Spannung 18V; Leerlaufdrehzahl (1.Gang/2.Gang) 0-460/1.800 min⁻¹; Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5/13 mm; max. Drehmoment (weich/hart) 28/55 Nm; Drehmomentstufen 20+1; max. Schrauben-Ø 10 mm; max. Bohr-Ø Holz 35 mm; max. Bohr-Ø Stahl 13 mm; Gewicht (exkl. Akku) 1kg

Lieferumfang: GSR 18V-55, 3x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, L-BOXX

+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 15



299,- €

+Extra!

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V 150 C BITURBO BRUSHLESS

Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor. Perfekte Werkzeugkontrolle durch umschaltbare Kickback-Steuerung zur Verringerung des Rückschlagrisikos durch Blockieren. Weltweit erste elektronische Winkelerkennung; sorgt für langen Schrauben für den richtigen Schraubwinkel, z.B. 45° oder 60°

Technische Daten: Spannung 18V; Leerlaufdrehzahl 0-550/0-2.200 min⁻¹; Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5/13 mm; Drehmoment (max./hart/weich) 150/100/84 Nm; max. Schrauben-Ø 13 mm; max. Bohr-Ø (Lochsägen) 150 mm; max. Bohr-Ø Stahl 16 mm; Drehmomentstufen 25+1; Gewicht (exkl. Akku) 2,1kg

Lieferumfang: GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX

+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 15



249,- €

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C

Kompakter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor. Während die Präzisionskupplung dem Anwender bequemes Arbeiten ermöglicht, erhöht KickBack Control den Anwenderschutz für mehr Sicherheit und perfekte Kontrolle bei der Arbeit.

Technische Daten: Spannung 18V; Leerlaufdrehzahl 0-600/0-1.900 min⁻¹; Bohrfutterspannbereich min/max 1,5/13 mm; max. Drehmoment (weich/hart) 31/60 Nm; Drehmomentstufen 20+1; max. Schrauben-Ø 10 mm; max. Bohr-Ø Holz 38 mm; max. Bohr-Ø Stahl 13 mm; Gewicht (exkl. Akku) 1,2kg

Lieferumfang: GSR 18V-60 C, 3x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, L-BOXX

+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 15



349,- €

+Extra!

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C

Extrem leistungsstark und robust. Mit bürstenlosem Motor. Sehr widerstandsfähig dank des Vollmetallbohrfutters; auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz geeignet. Mit Bluetooth Connectivity Option ausgestattet.

Technische Daten: Spannung 18V; Leerlaufdrehzahl 0-480/0-2.100 min⁻¹; Bohrfutterspannbereich min/max 1,5/13 mm; max. Drehmoment (weich/hart/max) 47/85/110 Nm; Drehmomentstufen 25+1; max. Schrauben-Ø 12 mm; max. Bohr-Ø Holz 82 mm; max. Bohr-Ø Stahl 13 mm; Gewicht (exkl. Akku) 1,5kg

Lieferumfang: GSR 18V-110 C, Zusatzhandgriff, 3x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, L-BOXX

+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 15



409,- €

+Extra!

BOSCH Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC + Akku-Stichsäge **BITURBO**
GST 18V-Li S + Führungsschiene FSN 1400 BRUSHLESS

Profi-Set – Perfekt abgestimmt und noch mehr drin. Extrem kompakte Akku-Tauchsäge mit der Leistung eines Netzgeräts dank der neuen BITURBO-Technologie.

Akku-Pendelhubstichsäge in schmaler Stabform für optimale Schnittkontrolle.

Akkutechnologie ProCORE18V Führungsschiene, mit beiden Werkzeugen nutzbar

Technische Daten (GKT 18V-52 GC): Spannung 18V; Leerlaufdrehzahl 2.800-5.500 min⁻¹; Sägeblattbohrungs-Ø 20 mm; Sägeblatt-Ø 140 mm; Führungsplatte 305x169 mm; Neigungswinkel -1-47°; Schnitttiefe ohne FSN/mit FSN (90°) 52/46 mm; Schnitttiefe ohne FSN/mit FSN (45°) 32/32 mm; Werkzeugabmessung (Breite/Länge/Höhe) 209/374/234 mm; Gewicht (exkl. Akku) 4,1kg

Technische Daten (GST 18V-Li S): Spannung 18V; Hubzahl bei Leerlauf 550-2.700 min⁻¹; Hubhöhe 23 mm; Gewicht (exkl. Akku) 1,8kg; Schnitttiefe Holz/Alu/Stahl(unlegiert) 120/20/8 mm

Lieferumfang: GKT 18V-52 GC, GST 18V-Li S, FSN 1400, 1xPC Akku 18V 4.0Ah, 1xPC Akku 18V 5.5Ah, GAL 18V-40, 1x Kreissägeblatt, Staubbeutel, GCY 42, Innensechskantschlüssel, Stichsägeblatt, L-BOXX



+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 15

799,- €

BOSCH Paneelsäge GCM 8 SDE

Praktischer, einhändig verwendbarer Griff für optimale Mobilität. Variable Schnittgeschwindigkeit für hohe Flexibilität beim Schneiden von Materialien wie Kunststoff und Aluminium. Sägeblatt lässt sich schnell und werkzeuglos wechseln.

Technische Daten: Schnittkapazität 0° 70 x 312 mm; Schnittkapazität 45° Gehrung 70 x 214 mm; Schnittkapazität 45° Neigung 48 x 312 mm; Gehrungseinstellung 52° L / 60° R; Neigungseinstellung 47° L / 47° R; Werkzeugabmessungen (Breite/Länge/Höhe) 450/910/40 mm; Leerlaufdrehzahl 3.500 – 5.000 min⁻¹; Sägeblattdurchmesser 216 mm; Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm; Gewicht 18,5 kg; Nenneingangsleistung 1.600 W

Lieferumfang: GCM 8 SDE, Klemme, 1x Kreissägeblatt, Karton



549,- €

BOSCH Akku-Tischkreissäge GTS 18V-216 **BITURBO**
BRUSHLESS

Leistungsstark, mobil, kompakt: großzügige Schnitthöhe für kabellose Freiheit beim Trennen.

Bürstenloser Hochleistungsmotor in Kombination mit ProCORE18V-Akkus gewährleistet Mobilität bei der Arbeit. Leichtes Design, ergonomische Handgriffe, geschützte Aufbewahrung der Anschlagschiene und Sägeblattschutzabdeckung für einfachen und sicheren Transport.

Technische Daten: Spannung 18V; Tischgröße 658 x 553 mm; Leerlaufdrehzahl 4.500 U/min⁻¹; Sägeblatt-Ø 216 mm; Gewicht 21,6 kg; max. Schnittkapazität rechts 635 mm

Lieferumfang: GTS 18V-216, 1x Akkusägeblatt, Schiebestock, Gehrungsanschlag, Parallelschlag, Messerschutz, Karton



619,- €

+ GRATIS-PRÄMIE!
siehe Seite 15

BOSCH Sonderaktion

Auf der Homepage www.pro360.com/prodeals registrieren – Rechnung hochladen – die gekaufte Maschine registrieren – aktuell gültige kostenlose Zugabe aussuchen. Die Zugabe wird direkt an die registrierte Anschrift gesendet. Aktion gilt nicht für Akku-Starter-Sets. Gültig bis 30.4.2022.

KAUF*



1. KAUF
EIN WERKZEUG

**REGISTRIEREN
UND VALIDIEREN**



2. BESUCHE
DIE WEBSITE



3. MIT BOSCH-ID
EINLOGGEN
ODER
REGISTRIEREN



4. RECHNUNG
HOCHLADEN UND
WERKZEUG
EINGEBEN

**GRATIS
PRÄMIE**



5. WÄHLE UND
BEKOMME DIE
PRÄMIE

BOSCH Wärmebildkamera GTC 600 C

Detaillierte Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation.

Hohe Infrarot Auflösung und großer Messbereich für ein maximales Anwendungsspektrum. Intuitives User-Interface und nahtlos integrierte Funktionen liefern mit wenigen Klicks erfolgreiche Ergebnisse.

Technische Daten: Spannung 12V; Messbereich -20 °C bis +600 °C; Messgenauigkeit IR $\pm 2,0$ °C; Auflösung 0,1 °C; Thermische Empfindlichkeit (NETD) ≤ 50 mK; Größe IR-Sensor 256x192 px; Betriebsdauer 6 Stunden; Bildspeicher (Anzahl Bilder) 600; Datenübertragung WLAN, USB-C™; Staub- und Spritzwasserschutz IP 54* (*außer bei Lithium-Ionen-Akkupack); Gewicht 0,64 kg; Größe Display 3,5"

Lieferumfang: GTC 600 C, 1x GBA 12V 2.0Ah, GAL 12V-40, USB-C-Kabel, L-BOXX



1.279,- €

BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG + BA 3,7V 1.0Ah

Robuster und zuverlässiger Laser-Entfernungsmesser mit grünem Laser für exzellente Sichtbarkeit. Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter Höhe, IP 65-Zertifizierung, stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung; zügige Dokumentation und schneller Datentransfer dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App

Technische Daten: Laserdiode 515 nm, < 1 mW; Messbereich 0,05 – 50,00 m; Laserklasse 2; Messgenauigkeit, typ. $\pm 1,5$ mm* [* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung]; Messbereich Neigungsmessung 0 – 360° (4 x 90°); Messgenauigkeit (typisch) $\pm 0,2$ °C; Messzeit, typ. $\leftarrow 0,5$ s; Stromversorgung 2 x 1,5-V-LR6 (AA); Abschaltautomatik 5 min; Gewicht, ca. 0,2 kg; Maßeinheiten m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch Anzahl Speicherwerte 30; Staub- und Spritzwasserschutz IP 65; Stativ-Gewinde 1/4"

Lieferumfang: GLM 50-27 CG, Schutztasche, Trageschleufe, BA 3.7V 1.0Ah, USB-C-Kabel



189,- €

BOSCH Linienlaser GLL 2-15 G

Haltbarkeit und einfache Bedienung. Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Technische Daten: Betriebstemperatur -10 – 50 °C; Arbeitsbereich bis zu 15 m; Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m; Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$; Nivellierzeit 4 s; Staub- und Spritzwasserschutz IP 64; Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 (AA); Stativ-Gewinde 1/4"; Gewicht, ca. 0,57 kg; Farbe Laserlinie grün; Projektion 2 Linien

Lieferumfang: GLL 2-15 G, Laserzieltafel, Universalhalter LB 10, Deckenklemme DK 10, Tasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Handwerkerkoffer



185,- €

BOSCH Ortungsgerät Wallscanner D-Tect 200 C

Höchstleistung und einfache Dokumentation. Ortet alle gängigen Objekte und stellt sie klar dar.

Ausgestattet mit Bosch Radartechnologie und einer verbesserten Bedienoberfläche. Mehrere Ansichtsmodi. Screenshot-Funktion für eine schnelle Dokumentation. Dual Power Source – Lange Laufzeit; Batterien oder Li-Ionen Akku, der die Betriebsdauer auf 5h erhöht

Technische Daten: Akkuspannung 12V; Erfassbare Objekte: magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Leere Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen; max. Ortungstiefe 200 mm; Erfassungstiefe, Trockenbeton, max.200 mm; Erfassungstiefe, junger Beton, max.60 mm; Erfassungstiefe, andere Wandarten, max.80 mm; Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.38 mm; Genauigkeit ± 5 mm; Ansichten: Objektansicht, Spotansicht, Signalansicht 2D, Signalansicht; Wandarten: Mauerwerk/Universal, Beton, Trockenbau, Flächenheizung, Junger Beton, Langlochziegel, Hochlochziegel. Staub- und Spritzwasserschutz IP 5X; Dokumentation über USB-C, SD-Karte; Stromversorgung 12V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA), 4 x 1,2 V HR06 (AA); Gewicht, ca. 0,7 kg; Zusatzfunktion Ortung von Leckagen, Distanzmessung

Lieferumfang: D-Tect200C, Handschleufe, USB-C-Kabel, 1x GBA 12V 2.0Ah, GAL 12V-40, L-BOXX



649,- €

BOSCH Linienlaser GLL 3-80 CG

3x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit. Simply Connected. CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung. Gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren und somit hohe Arbeitseffizienz möglich. Dual Power Source – Lange Laufzeit.

Technische Daten: Akkuspannung 12V; Laserdiode 500 – 540 nm, < 10 mW; Betriebstemperatur -10 – 40 °C; Laserklasse 2; Arbeitsbereich bis zu 30 m; Arbeitsbereich mit Empfänger bis zu 120 m; Nivelliergenauigkeit $\pm 0,2$ mm; Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$; Nivellierzeit 4s; Staub- und Spritzwasserschutz IP 54** (** ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1); Stromversorgung 12 V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA); Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"; Gewicht, ca. 0,9 kg; Projektion 3 x 360° Linie; Kompatible Laser-Empfänger LR 7

Lieferumfang: Universalhalterung BM 1, Laserzieltafel, Tasche, 1xGBA 12V 2.0Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, L-BOXX



569,- €

Handkreissägeblatt – AKE

Technische Daten: Spezialabmessungen für Festool / Mafell; Dünne Schnittbreite 1,8mm; Querschnitt und Längsschnitt mit Wechselzahn (W) oder mit Flach-Trapezzahn (FT); Geeignet für Massivholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe



Bestell-Nr. (Akku)		Maschine	Preis
9147.160.12.20-B18	Handkreissägeblatt 160x1,80/1,20x20 Z12 W	Festool	17,00 €
9147.160.18.20-B18	Handkreissägeblatt 160x1,80/1,20x20 Z18 W	Festool	19,70 €
9147.160.32.20	Handkreissägeblatt 160x1,80/1,20x20 Z32 W	Mafell, Festool	24,50 €
9147.160.56.20	Handkreissägeblatt 160x1,80/1,20x20 Z56 FT	Mafell	37,70 €

Technische Daten: Spezialabmessungen für Festool; Standard Schnittbreite 2,2mm, passend neben Festool auf die meisten Handkreissägen (netzbetrieben); Querschnitt und Längsschnitt mit Wechselzahn (W) oder mit Flach-Trapezzahn (FT); Geeignet für Massivholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe

Bestell-Nr. (netzbetrieben)		Maschine	Preis
9147.160.12.20-B22	Handkreissägeblatt 160x2,20/1,80x20 Z12 W	Festool	17,00 €
9147.160.28.20	Handkreissägeblatt 160x2,20/1,80x20 Z28 W	Festool	22,10 €
9147.160.48.20A	Handkreissägeblatt 160x2,20/1,60x20 Z48 FT	Festool	30,80 €



Aluminiumkreissägeblatt – AKE

Technische Daten: Spezialabmessungen für Festool; Standard Schnittbreite 2,2mm, passend neben Festool auf die meisten Handkreissägen (netzbetrieben); Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoff sowie für universellen Einsatz mit unterschiedlichen Werkstoffen; Negativer Spanwinkel, mit Flach-Trapezzahn (FT)

Bestell-Nr.		Maschine	Preis
9142.160.52.20	Aluminiumkreissägeblatt 160x2,20/1,60x20 Z52 FT neg.	Festool	39,50 €

Tischfräse S inklusive Feineinstellung – RUWI

Professioneller Einstieg in die RUWI Welt. Einspindelige Tischfräse zum Bearbeiten von Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen und Aluminium. Fasen, Nuten, Bündigräsen - durch den verblüffend schnellen Austausch der Werkzeuge werden Rüstzeiten minimiert. Fräserhöhe ist stufenlos in jeder beliebigen Position fixierbar. Dank integrierter Feineinstellung Zehntelgenau. Höchste Qualität und Effizienzsteigerung durch den dauerbelastbaren Hochleistungsmotor. Der modulare Aufbau ermöglicht späteres Nachrüsten von Zubehör. Ein geringer Platzbedarf und ihre Mobilität machen die RUWI Tischfräse überall dort einsetzbar, wo sie gerade benötigt wird: In der Produktion, im Bankraum oder als ideale Ergänzung zur CNC-Maschine.



inklusive
kostenloser
Feineinstellung



2.340,- €

mtl. Leasingrate: € 46,35

Die neuen Top-Produkte von FISCH-Tools in schwarzer Ausführung.

BLACK SHARK Forstnerbohrer – FISCH®



Der Hartholzspezialist in geschmiedeter Premium-Ausführung. Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz. Durch eine Optimierung der Schneiden ist der BLACK SHARK noch schneller, aggressiver und schärfer als alle anderen Forstnerbohrer weltweit.

Ausführung: DIN 7483G, mit Zentrierspitze, Peripherieschneide, 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen, in Premiumqualität. Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Ø 35 mm NL 60 mm GL 90 mm
Flächenschaft 10 mm

EAN: 9002696 365693 **31,90 €**
Art.Nr.: 031BS03500



ELITE BLACK Schlangenbohrer – FISCH®



Für tiefe Bohrungen in Weichholz, Hartholz und exotische Hölzer, wo geringer Kraftaufwand gefragt ist und Akkumaschinen zum Einsatz kommen. Beschichtete Ausführung mit Gewindespitze mit innovativer Sharp-Grip-Technologie für minimalen Kraftaufwand durch selbständigen Vorschub. Spezialbeschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit und geringe Reibung.

Zusätzliche Entlastungsnuten am Schneidkopf verringern neben dem zylindrisch abgesetzten Bohrerkörper die Reibung. Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage erhältlich.
Ø 18 mm NL 390 mm
GL 460 mm Flächenschaft 12 mm

EAN: 9002696 338635
Art.Nr.: 0089S180460



29,90 €

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus – Festool

Die Große mit Tiefgang.

- 75 mm Schnitttiefe für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten
- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Sicher und komfortabel – mit Rutschkupplung und Rückschlagstopp

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.600 W; Leerlaufdrehzahl 1.350 – 4.400 min⁻¹; Sägeblatt- Ø 210 mm, Winkelbereich 0 – 47°, Schnitttiefe 0 – 75 mm, Schnitttiefe 45° 55 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Produktgewicht 6,2 kg, Antriebsart Netz

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW 5 im Systainer SYS 5 TL

Bestell-Nr. 561436

619,- €

Dübelfräse DOMINO DF 500 Q-Plus – Festool

Einfach präziser verbinden.

Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm. Schnell und einfach einstellbare Anschläge. Ergonomische Form für einfaches Arbeiten.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 420 W, Leerlaufdrehzahl 25.500 min⁻¹, Tiefenanschlag für Frästiefe 12, 15, 20, 25, 28 mm, max. Frästiefe 28 mm, DOMINO Schlitzfräser Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, Fräshöhenverstellung 5 - 30 mm, Fräsen auf Gehrung 0 - 90°, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 3.2 kg, Antriebsart Netz

Lieferumfang: DOMINO Fräser D 5, Zusatzanschlag, Gabelschlüssel SW 8 im Systainer SYS3 M 187

Bestell-Nr. 576413

719,- €



Kantenleimer CONTURO KA 65-Set – Festool

Der Beginn der perfekten Kante.

- Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- Einfaches Handling, perfekte Ergonomie, gute Sicht auf das Werkstück
- schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.200 W, Kantenhöhe 18 - 65 mm, Kantenstärke 0,5 - 3,0 mm, Innenradius >50 mm, Aufheizzeit 8 min, Schmelztemperatur 100 - 210 °C, Vorschubgeschwindigkeit 2/4 m/min, Schutzklasse I, Gewicht 7.9 kg, Antriebsart Netz

Lieferumfang: Führungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, Kantenspeicher, 20x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR im Systainer SYS3 M 337

Bestell-Nr. 576580

2.535,- €



Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I – Festool

Kompakt. Mobil. Durchdacht.

- Optimal für unterwegs durch kompakte Maße und geringes Gewicht
- Touch-Bedienung für intuitive Steuerung
- Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen

Technische Daten: Leistungsaufnahme 350 – 1.200 W, Max-Volumenstrom 3.700,00 l/min, Max. Unterdruck 24.000,00 Pa, Filteroberfläche 3.368,00 cm², Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m, max. Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l, Abmessung (L x B x H) 470 x 320 x 495 mm, Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2.200,00 W, Staubklasse L, Gewicht 11,30 kg, Technologie Bluetooth®, Antriebsart Netz

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion

Bestell-Nr. 574832

409,- €



Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic und Akku-Bohrschrauber QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic – Festool

Pure Kraft, dosiert in 4 Gängen.

- Highspeed und dabei hart im Nehmen
- Kompakt mit dem Plus an Sicherheit
- Unübertroffene Anwendungsvielfalt

Technische Daten: Akkuspannung 18 V; Gänge: 4; Leerlaufdrehzahl 1./2.

Gang: 0 - 500/0 - 800 min⁻¹; Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang: 0 - 2.350/0 - 3.600 min⁻¹; max. Schlagzahl: 57.600 min⁻¹ (TPC 18/4) / - (TDC 18/4) Bohrdurchmesser Holz/Stahl: 70/13 mm; Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel): 10 mm (TPC 18/4) / - (TDC 18/4); Drehmomenteinstellung 1./2. Gang: 2 - 20/2 - 20 Nm; max. Drehmoment Holz/Stahl: 50/75 Nm; Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm; Akkukapazität Li-Ion: 4,0 / 5,2 Ah; Gewicht mit Li-Ion: 1,9 / 2,0 kg

Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, Gürtelclip im Systainer SYS3 M 187



TPC 18/4:
Bestell-Nr. 575604

269,- €

TDC 18/4:
Bestell-Nr. 575601

259,- €

Handkreissäge HK 55 EBQ-Plus – Festool

Vielseitigkeit für den Holzbau.

- Durchzugsstarker 1.200 W Motor
- Sicheres und komfortables Handling
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50 Grad

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.200 W, Leerlaufdrehzahl 2.000 - 5.400 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 160 mm, Winkelbereich -1 - 47°; Schnitttiefe 0 - 55 mm; Schnitttiefe 45° 43 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4.4 kg, Antriebsart Netz

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, Innensechskantschlüssel SW 5 im Systainer SYS3 M 337



Bestell-Nr. 576121

319,- €

Akku-Deltaschleifer DTSC 400- Basic und Akku-Rutscher RTSC 400-Basic – Festool

Der ergonomische Akku-Eckenschleifer und Einhand-Akku Rutscher.

- Komfortabel und sicher: Ergonomisch arbeiten ohne Kabel
- Schneller zum besten Ergebnis: ausdauerndes und unterbrechungsfreies Schleifen wie aus der Steckdose
- Besser im System

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V; Akkukapazität: 3.1 Ah; Leerlaufdrehzahl: 6.000 - 10.000 min⁻¹; Schleifhub: 2 mm; Auswechselbarer Schleifschuh: 100 x 150 mm (DTSC) / 80 x 130 mm (RTSC); Anschluss Staubabsaugung Ø: 27 mm; Gewicht mit Akku: 1.4 kg

Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät, StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm (DTSC)/ StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm (RTSC), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel im Systainer SYS3 M 187



DTSC 400-Basic:
Bestell-Nr. 576359

249,- €

RTSC 400-Basic:
Bestell-Nr. 576347

249,- €



Bestell-Nr. 205721

2.569,- €

mit Leasingrate: € 50,89

Sys Power Station – Festool

NEU Die Steckdose zum Mitnehmen

- Strom- immer und überall
- speichert 1.555 Wattstunden Energie
- Leistung wie aus der Steckdose mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt

Technische Daten: Ausgangsspannung: 230 V ~/50 Hz pure sine; Dauerleistung: 3.680 W; Spitzenleistung (<0,5 sec): 11.000 W; Spitzenleistung (<6,0 sec): 7.200 W; nominaler Energieinhalt: 1.555 Wh; Batterietechnologie: Lithium-Ionen; Ladedauer (abhängig von Zelltemperatur): 3,0 h; IP Schutzart: IP 44; Abmessung mit Standfüßen (LxBxH): 396 x 296 x 187 mm; USB-Ausgang: Typ-C, 5 - 20 V / 3 A / 15 - 60 W; Gewicht: 16,5 kg

Lieferumfang: FI-Personenschutzadapter (für die Absicherung einer weiteren Steckdose), Anschlusskabel 2m

Multimaster 700 MM 700 Max Top – FEIN

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt.

Zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe; zum Austrennen von Fliesen; zum Schneiden von Silikonfugen und Teppichen; zum Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber. 450 W Hochleistungsmotor. Mit Anti-Vibrationssystem, QuickIN; StarlockMax Werkzeugaufnahme

*Aktionszeitraum:
01.04.22 – 30.06.2022

399,- €



Plus Gratis-Zubehörset

Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL
(im Wert von 56,70€)



Rohrtrennsystem ERC 300 K – Eibenstock

mit integrierter Staubabsaugung, separater Rohrablage und drehbaren Rollen.

Zum Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren bis Ø 300mm unter Verwendung der entsprechenden Diamanttrenn- und Anfasscheibe. Fasenbreite stufenlos einstellbar.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 1250 W;
Nennspannung 230 V,
Schutzklasse II; 12000 min⁻¹;
Werkzeugaufnahme Ø 22,2mm;
Gewicht ca. 14,9 kg.
Artikel-Nr. 06652000



719,- €

Lieferung inkl. Trenn- und Anfasscheibe Ø 125mm.

Artikel-Nr. 37541000.


Akku-Diamant-Bohrmaschine END 40 A – Eibenstock

Der Akku-Bohrprofil mit integriertem Wassertank.

Zum Nassbohren bis max. Ø 40mm in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton. Schneller Bohrfortschritt, gute Kühlung der Bohrkronen.

Technische Daten:

Akkuspannung 18V; Leerlaufdrehzahl 0 – 8000 min⁻¹; Werkzeugaufnahme M 12; max. Bohrdurchmesser bei Dübelbohrungen: Ø 20mm, bei Plattenbohrungen: Ø 40mm (bis 20mm Bohrtiefe); Gewicht ohne Akku: 1,7 kg.
Artikel-Nr. 030A1000



479,- €

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

HW-Scheibennutfräser-Satz 10-teilig mit Aufnahmedorn S=8 mm in Kunststoffbox – Guhdo

- je 1x HW-Scheibennutfräser Z=2
D= 40 mm B= 1,5 mm Ø = 8 mm
D= 40 mm B= 2,0 mm Ø = 8 mm
D= 40 mm B= 2,5 mm Ø = 8 mm
D= 40 mm B= 3,0 mm Ø = 8 mm
D= 40 mm B= 3,5 mm Ø = 8 mm
D= 40 mm B= 4,0 mm Ø = 8 mm
D= 40 mm B= 5,0 mm Ø = 8 mm
D= 40 mm B= 6,0 mm Ø = 8 mm
- Aufnahmedorn mit Anlauflager
D= 16 mm l= 13,5 mm L= 63,5 mm
- Schaft 8 mm
- Aufnahmedorn zur Aufnahme von Nutsägen mit 8 mm Bohrung.
- Anlauflager Ø 16 mm d= 8 mm (montiert) für 12 mm Nuttiefe
- Anlauflager Ø 22 mm d= 8 mm für 9 mm Nuttiefe



125,- €

Bestell-Nr. 7500.000.10

Profilmesserkopf-Set inkl. 12 Paar SP-Messer/Abweiser 40 mm Ø 138 (100) x 40/50 x Ø 30 mm Z2 – Flury

- Tragkörper aus Leichtmetall-Legierung
- Aufnahme für Profilmessern/ Abweiser 40 x 4 mm und 50 x 4 mm.
- Inhalt: 12 Paar SP-Messer/ Abweiser 40 mm
- SP-Profilmesser (40 mm) und Abweiser Profil-Nr. 1, 3, 5, 9, 13, 18, 20, 21, 23, 28, 32, 36

Bestell-Nr. 901015

299,- €



FineFinish 40-15 S AL Spraypack – Wagner

Das Airlesseinstiegsgerät für das holzverarbeitende Handwerk

- Perfektes Finish dank spezieller Airless-Lackierdüse FineFinish
- Ideales Einstiegsgerät: viel Leistung für wenig Geld
- Kompakt und leicht: ideal für kleine Lackierarbeiten
- Direkt aus dem Originalgebinde: verarbeitet nieder- bis mittelviskose Materialien



1.785,- €

mtl. Leasingrate: € 37,43

Cobra 40-10 AC SprayPack – Wagner

Unser Bestseller im AirCoat-Bereich für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: häufige Farbwechsel sind dank einfacher Reinigung unkompliziert
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie im Hochdruckbereich: perfekt für scherd- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Besonders servicefreundlich: schnelle Montage und Demontage der Ein- und Auslassventile



3.955,- €

mtl. Leasingrate: € 78,34

Puma 28-40 AC/AL Spraypack auf Vierbein – Wagner

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen: leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe: im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: dank IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.



3.175,- €

mtl. Leasingrate: € 62,89

Wildcat 18-40 AC mit Wandhalterung – Wagner

Die Vielseitige mit modularer Ausstattung

- Mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Flexibel einsetzbar, dank modularer Bauweise: z.B. Kleinstmengen-Oberbehälter zum Nachrüsten
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: dank IceBreaker Motor



2.220,- €

mtl. Leasingrate: € 43,97

Schleifschwamm „Siasponge“ hart – SIA ABRASIVES

Der Schaumstoffblock für den schnellen Einsatz

Farbcodierung für einfache Zuordnung. Nass und trocken einsetzbar. Ideal für Anwendungen in Fälen und Flächen



Preisbeispiel für Siasponge 7990 Block (coarse, medium, fine, super fine):

119,- €

(Vorteilspack 250st.)

*auch als abgeschrägter Kombi-Schwamm erhältlich

49-Loch Scheiben Serie 1919 siawood und 1950 siaspeed – SIA ABRASIVES

Passend für alle gängigen Schleifteller und Marken (z.B. Makita, Bosch, Festool Jetstream 2,...)

Serie 1919 geeignet für Weich-/ Hartholz.

Serie 1950 geeignet für Farbe, Lack, Füller, Mineralwerkstoffe.

Beim Kauf von 500 Scheiben (Serie und Körnung frei wählbar) erhalten Sie zusätzlich eine Arbeitsgürteltasche im Wert von 48,- € kostenlos dazu.

Preisbeispiel Siaspeed Ø150mm, Korn 120 : **44,90 €** VPE (100st.)

Auch in allen anderen gängigen Körnungen verfügbar.

Preisbeispiel Siawood Ø150mm, Korn 120 : **41,90 €** VPE (50st.)

Auch in allen anderen gängigen Körnungen verfügbar.



GRATIS



Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX – Mafell

Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2;
1 Parallelanschlag P1-PA; 1 Grundplatte P1-GP;
1 Absaugstutzen P1-AS; 1 Späneabweiser P1-SA;
1 Spanreißschutz P1-SS; 1 Gleiter P1-G; 1 Anschlussleitung 4m
Preis ab 01.05.22: 479,- €



Angebot 1
Artikel-Nr. 917103

Angebotspreis
449,- €

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX im T-MAX – Mafell

Lieferumfang: 1 Sechskantschlüssel 5mm
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48, WZ
1 Anschlussleitung 4 m
+ Zusatzartikel: 1 Führungsschiene F 160 (Art.Nr. 204365)
Preis ab 01.05.22: 642,- €



Angebot 2
bestehend aus
Artikel-Nr. 917602, 204365

Angebotspreis
579,- €

Handkreissäge K 85 Ec im L-MAX – Mafell

Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm,
Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz
1 Parallelanschlag; 1 Absaugstutzen
1 Sechskantschlüssel 5 mm
1 Anschlussleitung 4 m
+ Zusatzartikel: 1 Führungsschiene F 160 (Art.Nr.: 204365)
Preis ab 01.05.22: 1.053,- €



Angebot 3
bestehend aus
Artikel-Nr. 918202, 204365

Angebotspreis
1.042,- €

HW Format - Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn – STEHLE

Die Jubiläums Formatsäge für kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffe. Extrem geräuscharm, mit ruhigem Schnittverhalten und der Easy Fix Bohrung für den schnellen und sicheren Sägeblattwechsel bei hoher Passgenauigkeit. Für Tisch- und vertikale Plattenaufteilsägen geeignet.

Artikel Nr. 460970

Ø300 3,2/2,2 Bohrung Easy-Fix(30) Z 96

49,80 €




HW Format - Kreissägeblatt Dach-Flachzahn Duplovit – STEHLE

Die Jubiläums Dachhohlzahn-Säge für Formatschnitte in rohen und beschichteten Holzwerkstoffen. Extrem geräuscharm, ruhiges Schnittverhalten und sehr gute Schnittergebnisse auch ohne Vorritzer. Für Tisch und vertikale Plattenaufteilsägen geeignet.

Artikel Nr. 460969

Ø303 3,2/2,2 Bohrung 30 Z 60

49,80 €



Weitere Abmessungen finden Sie in unserem Programm.

Regalwagen Varioflex – REHNEN

Zum flexiblen und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken. Mit 4 Lenkrollen auch für den Transport der Werkstücke geeignet. Verstellbare Rohrrahmenkonstruktion von 200 bis 2000 mm. Durch 17 steckbare innere und äußere Auflagerohre je Seite (wahlweise herausnehmbar und rückseitig wieder einsetzbar) mögliche Aufnahme von Gewichten bis 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Platzsparend zusammenstellbar.

Optional: Kunststoffummantelte Auflagerohre und Zusatzrechen

Technische Daten: Länge: 200 - 2000 mm, Tiefe: 870 - 1180 mm, Höhe: 1855 mm,

Auflagerohrlänge: 650 mm - ausgezogen bis: 1150 mm,

Lichte Zwischenmaß der Rohre: 70 mm, Tragkraft: 400 kg

Mittlere Zusatzrechen optional

619,- €



Plattenschwenkfix PSF-250 – REHNEN

Der Plattenschwenkfix erleichtert das Handling, wenn es darum geht Platten von der senkrechten in die waagerechte Position zu bringen. Der Aufnahmerahmen ist hydraulisch in der Höhe verstellbar und zusätzlich schwenkbar. Auflagerollen erleichtern das verschieben in der waagerechten Position. Vier Laufrollen garantieren einen sicheren innerbetrieblichen Transport.

Technische Daten: Auflehöhe stehend ca. 120-340 mm liegend ca. 890-1200 mm max. Plattengröße 5200x2100 mm Tragkraft 250 kg

1.179,- €

Lackiertisch „Lucky“ – REHNEN

Unser Lucky, der Spritztisch mit Komfort.

Durch seine 360° rotierbaren Arme ermöglicht er stets besten Halt und eine gute Auflage für alle Werkstücke. Leicht in der Höhe anpassbar und 360° drehbar für schnelles, effizientes Arbeiten. Durch seine Abdeckhauben ist auch nach intensiver Nutzung, immer noch ein Bewegen der Arme möglich.

Optional: kleine Lenkrollen.

Technische Daten: Höhe: 950-1250 mm; Breite: 600-1120 mm; Länge: 700-1260 mm; Diagonale: 900-1680 mm; Tragkraft: 100 kg



599,- €

NEU

JET STREAM 202 DS M – AL-KO

Hochleistungs-Industriesauger mit serienmäßigen, praxiserprobten Vorteilen:

- Ganzstahlausführung, langlebig und unverwüchtlich
- Antistatische Ausführung, Filterklasse M
- Fahrbarer Sammelbehälter
- Bequeme Hebelspannvorrichtung
- Inkl. Zubehörset Industrie antistatisch
- H-Absolutfilter Optional

Technische Daten:

Sauganschluss 50mm
Sammelbehälter 20 Liter
Max. Unterdruck 25.000Pa
Max. Volumenstrom 360m³/h



1.699,- €

Schleifscheibe - VC 151-LONGLIFE VEL MULTIHOLE – HERMES

Wirkstoffbeschichtetes, velours-kletthaftendes Korund-Schleifpapier mit MULTIHOLE-Lochung

Allroundtalent für die Lack- & Holzbearbeitung; Erzeugung hochwertiger Oberflächen; geringes Zusatzverhalten; Lange Standzeit; annähernd staubfreies Schleifen



Korn	Ø mm	VE Stück	Preis
60	150	50	22,90 €
80	150	50	21,90 €
100	150	100	35,90 €

bis 240

Klettstützteller MULTIHOLE – HERMES

Für optimale Staubabsaugung beim Einsatz von MULTIHOLE Blattscheiben

Härtegrad: Medium; 5/16" UNF-Außengewinde; MULTIHOLE- Absauglochung – plus Adapterkid; Dank Adapterkid universell einsetzbar auf allen gängigen Exzenterschleifmaschinen für velours-kletthaftende Blattscheiben



Ø 147 mm
59,- €



DIATEC-TRIO-Schlichtfräser Z3 – JSO

Ø20mm, Nutzlänge 20mm

Auszug aus dem HPL-Programm von JSO, welches viele weitere Werkzeuge und Abmessungen beinhaltet.

Anwendung: Diamantbestücktes Profiwerkzeug (Z3) zum Schlichten, Nuten, Formatieren, Trennen und Falzen von abrasiven Werkstückstoffen von Spanplatten über Multiplex bis hin zu Corian und HPL.

Ausführung: DP-bestückter Schneidenträger aus VHW mit drei wechselseitig angeordneten Umfangsschneiden mit DP-Einbohrschneide. Mehrmals nachschärfbar. Gegenüber Z2 Werkzeugen bis zu 25% höhere Vorschübe möglich.

Artikel-Nr. 14253-9-16203-R 259,- €



JSO Präzision schafft Werte

PREZISO-Innovationspaket – JSO

Hochwertiges, mehrteiliges „Starterkit“ zum Einstieg in die Welt der JSO-PREZISO Turbine, bestehend aus:

- PREZISO-Turbine
- PREZISO-Spannzangenfutter
- Hochgenauigkeitsspannzange (Schaft-Ø nach Wahl)
- Drehmomentschlüssel mit Rollenschlüsselauflauf
- Montagevorrichtung für Preziso Turbine

Vorteile:

- Reduzierung der Staub- und Späne-Emission bis zu 98 %
 - Besonders geringe Geräuschentwicklung im Einsatz
 - Schonung der Maschinenspindel. (Feingewuchtet auf G 2,5 bei n = 24 000 min⁻¹)
 - Kühlung des Werkzeuges durch Absaugströmung
- Artikel-Nr. 21017-0-00001-0



1.299,- €

NUTZEN SIE JETZT DIE STAATLICHE FÖRDERUNG

zur energetischen Optimierung Ihrer industriellen und gewerblichen Anlagen und Maschinen sowie bei energieeffizienten Neumaßnahmen für Ihre

Investition & zur CO₂-Reduktion der Welt! Profitieren Sie von bis zu 40% Zuschuss!

Lassen Sie uns nicht nur darüber sprechen, denn:

Wir beraten Sie umfassend und begleiten Sie von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis!

Partner der  **GEWEMA RG**
MASCINENHANDEL



Als kompetenter und erfahrener Partner der **Gewema AG** klären wir in einem unverbindlichen und kostenlosen Erstkontakt gemeinsam mit Ihnen Ihre Optionen und finden so die passenden Fördermittel für genau Ihr Projekt!

Nachhaltigkeit beginnt bei jedem selbst!

ENERGIEWELT-INFO GMBH
WWW.ENERGIEWELT-INFO.DE


ENERGIEWELT
gemeinsam kompetent

In-ves-ti-ti-on lässt sich teilen.

Clever finanzieren, ohne Kapital zu binden:
Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten von GEWEMA und PEAC Finance.
Profitieren Sie von unseren einfachen und flexiblen Finanzierungsangeboten gleich hier bei Ihrem Händler.

PEAC
FINANCE

COOPERATION **GEWEMA RG**
MASCINENHANDEL



*Das Angebot ist gültig bis 31.08.2022

*Alle Leasingangebote sind freibleibend auf Kapitalmarktbasis 02/2022 bei einer Laufzeit von 54 Monaten, einem Restwert von 15% und verstehen sich zzgl. MwSt. ab Werk.
Einzelne Artikel sind nicht bei allen Händlern erhältlich. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.