



Besuchen Sie uns  
auf der **LIGNA Halle 12, F01**  
Weitere Infos auf  
**Seite 20**



## Tischfräse ti 105 / 105 LL / 105 LL-e

### Schrägstellbare Spindel auswechselbar

- Drehrichtungsumkehr, elektrische Blockierung bei Umschaltung
- Fräsanschlag mit Aluminiumlinealen und Kurbelverstellung frontseitig
- Betriebsstundenzähler

### Zusätzlich bei LL-Variante

- Manuelle Einstellung der Spindel
- Gusstischverlängerungen, links u. rechts, Gesamtlänge 2.500 x 1.200 mm (Länge/Breite Frästisch inkl. Verlängerung)
- Teleskopfrontauszug (Werkstückauflage) 300 mm

### Zusätzlich bei LL-e Variante

- Elektrisch verstellbare Frässpindel (Höhe u. Neigung)
- mit Digitalanzeige



Abbildung  
ti 105 LL-e

Techn. Daten	
Leistung	7 kW
Abmessungen Arbeitstisch (ausziehbare Werkstückauflage)	2.500 x 855 (1.200 x 855) mm
Spindel-Ø	30 mm
Spindelneigung	0-45°
Spindelaufspannlänge	90 mm
max. Werkzeug-Ø unter Tisch	240 mm
Spindelbasis-Überstand vom Tisch	38 mm
Spindeldrehzahlen	3.500/6.000/8.000/10.000 min <sup>-1</sup>
Absaugstutzen-Ø	120/120 mm
Gewicht ti 105 / ti 105 LL	480/550 kg

ti 105

~~11.290,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**10.900,- €**

Bestell-Nr. 17122500

mtl. Leasingrate: 216,51 €\*

ti 105 LL

~~12.990,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**12.100,- €**

Bestell-Nr. 17122501

mtl. Leasingrate: 240,35 €\*

ti 105 LL-e

~~14.590,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**13.290,- €**

Bestell-Nr. 17122502

mtl. Leasingrate: 263,99 €\*

# AKTIONEN FRÜHJAHR 2025

# Inhaltsverzeichnis



## Unsere starken Marken

hoku 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 22, 23, 27



## Stationärmaschinen

hoku 1, 3, 4, 5, 6, 7  
 Holzfraese 3  
 Weima 3  
 Holzkraft 6  
 Gannomat 7  
 Nestro 8  
 Alko 9  
 Schuko 9  
 Lange 11



## Druckluft

hoku Kompressoren 10  
 Aircraft 12  
 Kaeser 12  
 Prebena 13



## Elektrowerkzeuge

Wegoma 13  
 Festool 14, 15  
 Bosch 16, 17  
 Makita 18, 19  
 DeWalt 19  
 Mirka 19  
 Fein 20



## Handwerkzeuge

hoku 7  
 Tixit 7  
 Stabila 21  
 Ulmia 23  
 Halder 23  
 Bosch 25



## Betriebseinrichtungen

Brennenstuhl 21  
 hoku 22, 23  
 Rehnen 22  
 Anke 23  
 Piher 23



## Maschinenwerkzeuge

Stark 24  
 JSO 24  
 Fisch Tools 24  
 Guhdo 25  
 Famag 25  
 Osborn 27



## Verbrauchsmaterial + Zubehör

Mirka 26  
 Sia 26  
 Hermes 26  
 hoku 27

**Herausgeber:** HoKuTech GmbH & Co. KG, Joh.-Fried.-Böttger-Str. 21, 63322 Rödermark, [www.hokutech.de](http://www.hokutech.de) / [Info@hokutech.de](mailto:Info@hokutech.de)

**Allgemeines:** Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotenen Waren bei unseren teilnehmenden Fachhändlern im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer unternehmerischen Tätigkeit erwerben. Etwaige Kaufverträge kommen ausschließlich mit teilnehmenden Fachhändlern der HoKuTech-Fachhandelskooperation zustande.

Einzelne Artikel aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhändlern erhältlich. Die publizierten Angebote sind freibleibende Preise des Fachhändlers und verstehen sich zzgl. der gestz. Ust. Die im Prospekt veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin. Erscheinungstermin: 01.03.2025

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

\* Alle angegebenen Leasing/Finanzierungsangebote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit von 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15% und verstehen sich zzgl. der gestz. Ust.

## HoKu unsere starke Marke



Die Eigenmarke der HoKuTech steht für qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Produkte, die sich beim professionellen Dauereinsatz in der Holzbearbeitung bewährt haben.

Unser Sortiment der Marke HoKu umfasst Maschinen und Betriebs-einrichtungen der Premiumklasse sowie Handwerkzeuge und Verbrauchsmaterial für den Profi und den Handwerker.

## Weitere starke Marken



## Vak Up Mobil Höhenverstell- und schwenkbare Montagesystem

Inkl. Akku-Vakuumpumpe, sowie Ladegerät und Akku.

- Abmessungen: 705 x 670 x 950 mm (L x B x H), ca. 40 kg
- Vier regelbare Vakuumpads + ein flexibles Handpad
- Stauraum für einen Staubsauger
- Rausziehbare Ablage für Handgeräte
- Höhenverstellbar 80 mm (Hebekraft ca. 70 kg) + Schwenkbar


Das Vak Up Mobil bietet eine präzise Auflagefläche mit Vakuumpads für die Nachbearbeitung von Oberflächen und Kanten. Das Handbedienteil ermöglicht das Entnehmen von Bauteilen aus CNC-Nestern und unterstützt beim Rüsten der CNC-Maschine. Durch seine Mobilität und Schwenkbarkeit erleichtert es sogar das Aushebeln von Türen.

Angebotspreis zzgl. Fracht


**1.998,- €**

Bestell-Nr. 17120083

mtl. Leasingrate: 39,69 €\*



Bei Anfragen zur Holzfräse bitte an die Holzfräse Fachhändler wenden.



## Einwellen-Zerkleinerer H 600

Der H 600 Hochleistungs-Zerkleinerer mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste usw.) zu Hackschnitzel verarbeiten und erzielt hierbei, bei sperrigen Materialien, eine enorme Volumenreduzierung des Materials. Der hydraulisch gesteuerte Schieber führt die zu zerkleinernden Holzabfälle dem Schneidbereich des Rotors zu und wird dabei automatisch und lastabhängig gesteuert. Der Hochleistungs-Rotor aus Vollstahl hat einen Durchmesser von 260 mm und arbeitet mit einer Rotordrehzahl von 85–95 U/min. Die konkav geschliffenen, aggressiven und 4-fach drehbaren Messer / Schneidwendekronen befinden sich in eingefrästen Messertaschen auf speziellen Messerträgern. Dieses hocheffiziente System garantiert, durch die Reduzierung des Schnittspaltes zwischen Gegenmesser und Rotor, hohe Durchsatzleistungen, einen geringen Energieverbrauch und einen optimalen Austrag des zerkleinerten Materials.

**Techn. Daten:**

- Trichteröffnung: 600 x 800 mm
- Trichtereinhalt: 0,6 m<sup>3</sup>
- Arbeitsbreite des Rotors: 600 mm
- Durchmesser des Rotors: 260 mm
- Antriebsleistung: 15 kW
- Rotordrehzahl: 90 U/min
- Sieblochung: 10 – 40 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht

**13.990,- €**

Bestell-Nr. 17310020

mtl. Leasingrate: 277,89 €\*



hoku

## Einwellen-Zerkleinerer WL 6

**Techn. Daten:**

- Zur Zerkleinerung von Holzabfällen aller Art
- Profilierter V-Rotor aus Vollstahl
- Optimaler Materialeinzug und minimaler Verschleiß der Schneidmesser
- Intuitive Bedienung durch Touch-Display
- Rotorlänge: 800 mm
- Rotor-Durchmesser: 260 mm
- Trichteröffnung: 800 x 1.250 mm
- Sieblochung: 10 – 60 mm

**Inklusive Zusatzausstattung:**

- Zweite Messerreihe
- Freischneidender Trichter

~~36.740,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**29.990,- €**

Bestell-Nr. 17310071

mtl. Leasingrate: 595,71 €\*



WELMA

zerkleinern + brikettieren




## Bandsäge bs 540 / 640 / 740 as HK-Präzisionsführungen

- Besonders schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifen Maschinengehäuse
- Großer Guss-Parallelschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar

- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Endschaltergesicherte Türen
- Selbstbremsender Motor
- Zwei Absaugstutzen

Techn. Daten	bs 540 as	bs 640 as	bs 740 as
Abmessungen Tisch (L x B x H)	720 x 520 x 860 mm	870 x 620 x 840 mm	1.000 x 720 x 980 mm
Schnittgeschwindigkeit	1.650 m/min	1.660 m/min	1.570 m/min
Schwungrad-Ø	540 mm	640 mm	740 mm
Schnitthöhe max.	350 mm	400 mm	450 mm
Schnittbreite max. in mm	520	620	720
Sägeblattlänge max.	4.260 mm	4.780 mm	5.400 mm
Sägeblattstärke min./max.	0,5 / 0,6 mm	0,5 / 0,6 mm	0,6 / 0,7 mm
Präzisionsführung	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	0 -20°	0 -15°	0 -15°
Abmessungen (L x B x H)	870 x 620 x 1.970 mm	1.050 x 720 x 2.180 mm	1.180 x 820 x 2.430 mm
Gewicht ca.	240 kg	320 kg	510 kg
Bestell-Nr.	17400083	17400084	17400085
Katalogpreis €	<del>4.999,- €</del>	<del>6.189,- €</del>	<del>7.299,- €</del>
Aktionsangebot	<b>4.699,- €</b>	<b>5.799,- €</b>	<b>6.899,- €</b>
mtl. Leasingrate *	93,34 €*	115,19 €*	137,04 €*

Abbildung  
bs 540 as

~~ab 4.999,- €~~  
Angebotspreis zzgl. Fracht ab  
**4.699,- €**



HK-Präzisionsführung

mtl. Leasingrate: ab 93,34 €\*

## Breitbandschleifmaschine spb 910 p

- Zum Schleifen von Massivholz und Furnieroberflächen
- Tischverlängerung im Ein- und Auslauf
- Automatische Tischpositionierung
- Pneumatischer Schleifschuh
- Steuerung ELGO P40

### Techn. Daten:

- Arbeitsbreite: 910 mm
- Motorleistung: 11 kW
- Arbeitshöhe: 3 - 160 mm
- automatische Vorschubteppichzentrierung
- Vorschubgeschwindigkeit: 3 - 15 m/s
- Schleifbandabmessungen: 930 x 2200 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht  
**19.750,- €**  
Bestell-Nr. 17110100

mtl. Leasingrate: 392,31 €\*



## Breitbandschleifmaschine spb 1100 e

- Zum Schleifen von Massivholz, Furnieroberflächen und Lacken
- Tischverlängerung im Ein- und Auslauf
- Automatische Tischpositionierung
- Rotierende Reinigungsbürste
- Segmentierter Elektroniksleifschuh (Segmentbreite 50 mm)
- NC-Maschinensteuerung per 10,1"-Touchdisplay

### Techn. Daten:

- Arbeitsbreite: 1100 mm
- Motorleistung: 11 kW
- Arbeitshöhe: 3 - 160 mm
- Schleifbandgeschwindigkeit: 3 - 18 m/s
- Vorschubgeschwindigkeit: 3 - 15 m/s
- Schleifbandabmessungen: 1120 x 2200 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht  
**31.950,- €**  
Bestell-Nr. 17110101

mtl. Leasingrate: 634,64 €\*



## Langlochbohrmaschine vd 20 r

- Tisch drehbar
- Werkstück wird auf dem Tisch mittels Exzenterspanner befestigt
- robuste Bauweise
- 2 x Exzenterspanner
- Höhenanzeige
- Mechanische Dübeleinrichtung (16-22-25-32 mm Lochabstand)
- 2 Geschwindigkeiten: 1440 / 2880 U/min
- Motorleistung 1,5 kW

Angebotspreis zzgl. Fracht  
**6.190,- €**  
Bestell-Nr. 17110055

mtl. Leasingrate: 122,96 €\*



## Kantenschleifmaschine ks 150

- Kleiner flexibler Allrounder
- Kleiner Tisch an der Umlenkrolle zum Schleifen von Radien und Formen
- Motorische Bandoszillation
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch
- 90 - 180° schwenkbar
- Bandgeschwindigkeit: 22 m/s
- Schleifbandabmessung: 150 x 2280 mm
- Inkl. 10 Schleifbänder 150 x 2280 mm K120

~~4.798,- €~~  
Angebotspreis zzgl. Fracht  
**4.299,- €**  
Bestell-Nr. 17110064

mtl. Leasingrate: 85,93 €\*

**Optional  
Furnierschleifeinrichtung:**  
Für KS 150.2

Bestell-Nr. 17110063 | 999,00 €



\*außer auf Graphitbelag





## Kombinierter Abricht-Dickenhobel nova fs 410

- TERSA-Messerwelle
- Betriebsstundenzähler
- zusätzl. schwenkbarer Hilfsanschlag



### Techn. Daten

Nutzbare Arbeitsbreite	410 mm
Arbeitstischlänge	2.200 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	95 mm (4 St.)
Abrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm
Hobelhöhe min./max.	3,5/240 mm
Vorschubgeschwindigk. Dichte	6/12 m/min
Motorleistung	7 kW
Gewicht	550 kg
Abmessungen (L/B)	2.200/1.100 mm

~~13.390,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**12.200,- €**

Bestell-Nr. 17122850

mtl. Leasingrate: 242,34 €\*

## Kombinierter Abricht-Dickenhobel nova fs 520

- TERSA-Messerwelle
- Betriebsstundenzähler
- zusätzl. schwenkbarer Hilfsanschlag



### Techn. Daten

Nutzbare Arbeitsbreite	520 mm
Arbeitstischlänge	2.200 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	120 mm (4 St.)
Abrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm
Hobelhöhe min./max.	3,5/240 mm
Vorschubgeschwindigk. Dichte	5/8/12/18 m/min
Motorleistung	7 kW
Gewicht	735 kg
Abmessungen (L/B)	2.200/1.100 mm

~~15.990,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**14.200,- €**

Bestell-Nr. 17122851

mtl. Leasingrate: 282,06 €\*

## Dickenhobel PS 52 TERSA

- TERSA-Messerwelle
- Motorischer Dicken-tischhub mit 2 Geschwindigkeiten
- Spanabnahme max. 8 mm
- Arbeitshöhe min./max. 3,5 / 250



### Techn. Daten

Dickentisch Breite	520 mm
Dickentisch Länge	1.000 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	120 mm (4 St.)
Hobelhöhe min./max.	3,5/250 mm
Vorschubgeschwindigk. Dichte	5/8/12/18 m/min
Motorleistung	7,5 kW
Gewicht	660 kg
Abmessungen (B/T)	1.305/1.080 mm

~~11.850,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**9.699,- €**

Bestell-Nr. 17110072

mtl. Leasingrate: 192,66 €\*

## Dickenhobel PS 63 TERSA

- TERSA-Messerwelle
- Motorischer Dicken-tischhub mit 2 Geschwindigkeiten
- Spanabnahme max. 8 mm
- Arbeitshöhe min./max. 3,5 / 300



### Techn. Daten

Dickentisch Breite	630 mm
Dickentisch Länge	1.000 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	120 mm (4 St.)
Hobelhöhe min./max.	3,5/300 mm
Vorschubgeschwindigk. Dichte	5/8/12/18 m/min
Motorleistung	9 kW
Gewicht	750 kg
Abmessungen (B/T)	1.305/1.080 mm

~~14.990,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**12.299,- €**

Bestell-Nr. 17110071

mtl. Leasingrate: 244,30 €\*

## Abrichthobel PF 41 TERSA

- TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem
- Spanabnahme bis 8 mm



### Techn. Daten

Nutzbare Hobelbreite	410 mm
Arbeitstischlänge	2.200 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	120 mm (4 St.)
Abrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm
Spanabnahme max.	8,0 mm
Motorleistung	5 kW
Gewicht	560 kg
Abmessungen (L/B)	2.615/1.280 mm

~~9.890,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**8.299,- €**

Bestell-Nr. 17110073

mtl. Leasingrate: 164,85 €\*

## Abrichthobel PF 52 TERSA

- TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem
- Spanabnahme bis 8 mm



### Techn. Daten

Nutzbare Hobelbreite	520 mm
Arbeitstischlänge	1.498 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	120 mm (4 St.)
Abrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm
Spanabnahme max.	8,0 mm
Motorleistung	7 kW
Gewicht	680 kg
Abmessungen (L/B)	2.750/1.500 mm

~~11.590,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**9.699,- €**

Bestell-Nr. 17110074

mtl. Leasingrate: 192,66 €\*

## Tischfräse F 25 LL FK



- mit schwenkbaren Frässpindel von  $\pm 45^\circ$  und MK4 Wechselspindel
- Tischlänge: 2.500 mm
- Spindeldorn- $\varnothing$  30 mm
- Motorleistung 7,0 kW / 400 V



~~16.450,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**13.739,- €**

Bestell-Nr. 17110075

mtl. Leasingrate: 272,91 €\*

## Kantenschleifmaschine KSO 1505



- mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseineinrichtung
- Schleifband (L x B): 2.750 x 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit: 16 m/s
- Schwenkung: 0 -  $90^\circ$



Angebotspreis zzgl. Fracht

**1.899,- €**

Bestell-Nr. 17110070

mtl. Leasingrate: 37,72 €\*

## Formatkreissäge minimax sc 3c 26



- Besäumlänge: 2.600 mm
- Sägeblatt- $\varnothing$  max. 315 mm
- Drehzahl: 3.500  $\text{min}^{-1}$
- Motorleistung: 5,0 kW



~~7.090,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**5.499,- €**

Bestell-Nr. 17110038

mtl. Leasingrate: 109,23 €\*

## Mehrfachkombination minimax lab 300p 16 Tera



Zum Sägen, Fräsen und Hobeln. Mit Alu-Formatschiebeschlitten. Viel Leistung auf kleinem Raum!

- Besäumlänge: 1.600 mm
- Sägeblatt- $\varnothing$  max. 315 mm
- Abrichte Arbeitsbreite: 300 mm
- Arbeitshöhe min./max. 3 / 220 mm
- Spindel- $\varnothing$ : 30 mm



~~9.850,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**7.999,- €**

Bestell-Nr. 17110143

mtl. Leasingrate: 158,89 €\*

## Stativ 1050 EASY

Erleichtert und beschleunigt das Handling des Vorschubapparats.

Vorschubapparat nicht im Lieferumfang enthalten!



Angebotspreis zzgl. Fracht

**499,- €**

Bestell-Nr. 10500093

## Gelenk EASY

Vertikale und horizontale Einstellung des Vorschubapparates war noch nie so schnell und einfach!

Passend zum Vorschubstativ 1050 EASY.



Angebotspreis zzgl. Fracht


**239,- €**

Bestell-Nr. 10500094

## Vorschub VSA 400 DC



- Ausladung: max. 1050 mm
- Vorschubrollen: 4 St.
- Rollen- $\varnothing$ : 120 mm, Rollenbreite: 60 mm
- inkl. Stativ



Angebotspreis zzgl. Fracht

**1.279,- €**

Bestell-Nr. 10500095

## Universalfahrwerk UF300

Stellfläche quadratisch: min./max. 345 x 345 / 730 x 730 mm



Angebotspreis zzgl. Fracht

**85,- €**

Bestell-Nr. 10200039

## CNC Bearbeitungszentrum ProTec

- Kompakter + Stärker + Schneller
- CNC zum Bohren, Nuten, Fräsen
- Werkstück Laser-Vermessung
- Große (1.000 oder 1.300 x 5.600 x 60 mm) und kleine (60 x 250 x 6 mm) Werkstückabmessungen
- Kleiner Platzbedarf
- Lamello P-System Paket (Option)



Angebotspreis zzgl. Fracht

**71.500,- €**

Bestell-Nr. 17310074

mtl. Leasingrate: 1.420,25 €\*  
**GANNOMAT**

Stationärmaschinen

## Korpuspresse Concept

- Einfach + Schnell + Effizient
- Verpressung von Korpusen, Schubkästen, etc.
- Stufenlos einstellbare Presskraft, mind. 300/500 kg, max. bis 2.200 kg
- Korpusvermessung über Sensoren
- 3 Press- und Verstellgeschwindigkeiten
- Einfache Bedienung über 6 Drucktaster für 8 Bewegungsabläufe
- Erweiterung von Handlingsystemen (Option)



Angebotspreis zzgl. Fracht

**29.500,- €**

Bestell-Nr. 17310075

mtl. Leasingrate: 587,97 €\*  
**GANNOMAT**

## 32-tlg. Premium Werkzeugsatz hoku-tainer

Im praktischen Systainer<sup>3</sup> mit herausnehmbarem Werkzeugträger.

Inhalt:

- Wera Schlitzschraubendreher 4 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH2/PZ1/PZ2, je 1 Torxschraubendreher TX15/TX20/TX25
- Knipex Seitenschneider 160 mm, Langbeckzange flach 160 mm, Kantenzange 210 mm, Wasserpumpenzange Alligator 250 mm
- Hase Rundfeile 200 mm Hieb 2, Flachfeile 200 mm Hieb 2
- Hedü Tischlerschmiege 300 mm Edelstahl/Nussbaum
- Picard Schreinerhammer 22 mm
- Pica-Dry Tieflochmarker
- Stanley Cuttermesser 9 mm FatMax
- Nagelisen 200 mm breite Schaufel
- Nobex Klappwinkel OCTO 200 mm
- Stabila Wasserwaage 80AS 200 mm
- Stechbeitel 6/12/16/20/26 mm
- HSS-Spiralbohrersatz 1-10 mm geschliffene Qualität in Metallkassette
- Gliedermaßstab 2 m, Japansäge Dozuki Mini 150 mm, Vorstecher rund mit Holzgriff, Durchtreiber 2 mm DIN 6458, Schleifkork 125 x 60 x 35 mm, Spannungsprüfer 120-250 V



Angebotspreis

**499,- €**

Bestell-Nr. 18160023

**hoku**

## ALU-Werkzeugkoffer

Kompakt, bestückt mit 92 Werkzeugen

Mit hochwertigem Aluminium-Koffer und GS geprüfem Werkzeug.

Lieferumfang:

- 1 Universal-Metallsäge 150 mm
- 1 Rollmeter 3 m
- 1 Rollgabelschlüssel 10", 250 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Wasserpumpenzange 250 mm
- 2 Schraubendreher Philips PH1 / PH2
- 2 Schraubendreher Schlitz Gr. 1 / 2
- 1 Spannungsprüfer 65 mm
- 1 Radiozange 200 mm
- 1 Kombizange 160 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 8 Ringgabelschlüssel 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
- 10 Abbrechklingen zu Universalmesser 18 mm
- 2 Tiefbett-Stecknüsse 3/8" x 1/4"
- 1 Bit-Adapter 1/4" x 1/4"
- 1 Umschaltknarre 3/8"
- 1 Bits-/Schraubendreherhalter 1/4" x 100 mm
- 1 Nuss-Satz 3/8" 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 24 mm

- 1 Nuss-Satz 1/4" 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm
- 1 Universalmesser 18 mm
- 1 Inbusschlüsselsatz 1,5 - 10 mm (9 tlg.)
- 1 Bits-Box (32 tlg.)



Angebotspreis

**109,- €**

Bestell-Nr. 18161043

**TIXIT**  
Maschinen + Werkzeuge

Handwerkzeuge



## Entstauber NE 160

Der NE 160 ist mit einem Betriebsvolumenstrom von 2.300 m<sup>3</sup>/h das kleinste Mitglied der erfolgreichen NESTRO®-Entstauber-Familie. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist er prädestiniert für Innenraum-Insellösungen, z. B. zur Absaugung von Schleiftischen, Formatkreissägen oder stehenden Plattensägen. Er verfügt über einen Ansaugrohrstutzen Ø 160 mm, die Unterdruck-Technologie garantiert höchste Energieeffizienz und absolute Staubdichtheit in der Rohrleitung.

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- BG-Zertifizierung H3, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Fahrbare Staubtonne zur Absackung
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Pneumatische Abrüttelung

~~6.900,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**6.499,- €**

Bestell-Nr. 10200046

mtl. Leasingrate: 129,09 €\*



Abb. ähnlich

NESTRO®

## Schleiftisch NAST 24 mit Zusatzausstattung

Der NESTRO® Schleiftisch NAST 24 verfügt über eine rückenfreundliche Höhenverstellung (H=750 – 1050 mm), eine werkstückschonende Holzrostauflage und eine verstärkte Randabsaugung. So werden die TRK-Werte eingehalten und selbst bei Kantenschliff herrscht Sauberkeit am Arbeitsplatz. Der NAST 24 ist eine preisgünstige Arbeitsplatzlösung mit einer Arbeitsfläche von 2000 x 1000 mm.

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- Handbetätigte hydraulische Höhenverstellung (Kurbel)
- Vakuum-Material-Spannvorrichtung (2 Saugplatten)
- Druckluftanschluss 6 – 8 bar
- Ansaugstutzen Ø 160 mm

### Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm inkl. Schlauch
- zur Handmaschinenabsaugung und Reinigung

~~5.300,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**4.999,- €**

Bestell-Nr. 30300128

mtl. Leasingrate: 99,30 €\*



Abb. ähnlich



NESTRO®

## Spritzwand E 1616 inkl. Ventilator

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit ihrer hohen Luftleistung für alle kleineren Betriebe geeignet, z. B. für gelegentliche Lackierarbeiten im Innenausbau. Sie ist kompakt und besitzt einen Abluftrohrstutzen Ø 350 mm. Quadratische Stahlblechkassetten halten die Paint-Stop-Abscheidematten in Form. Mit dem bewährtem Andraee Faltkarton verfügt sie über einen Vorfilter, der die Standzeit der Filtermatten deutlich erhöht.

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- Klein und leistungsstark
- Filterfließ leicht nach vorn zu entnehmen
- Zwei seitliche Leitbleche 800 mm inklusive
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,6 kW, betriebsfertig auf Spritzwand montiert

### Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Steuerung
- Befahrbare Gitterrostwanne/-roste
- Auffahrrampe für Gitterroste
- Andraee Karton-Vorfilter

Angebotspreis zzgl. Fracht

**2.899,- €**

Bestell-Nr. 10200047

mtl. Leasingrate: 57,58 €\*




Abb. ähnlich

NESTRO®

## Mobile Absauganlage POWER UNIT 200 P

- zur Innenraumaufstellung
- 15% mehr Unterdruckleistung bei verringerter Antriebslast von 4 kW auf jetzt 3 kW mit 2.563 Pa
- mit leistungsoptimierter Jet-Impuls-Abreinigung mit nur noch 4 bar benötigtem Abreinigungsdruck zur effizienten Filterreinigung
- Inkl. patentiertem Staubschott für mehr Sauberkeit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
- Gebaut nach DIN EN 16770 und DGUV-Test geprüft und zertifiziert
- Mit integrierter Vorabscheidekammer und elektrisch ableitfähigen Filterschläuchen

**Aktionspaket inkl.**  
APU 140-350+ OPTION 4ME&4S EXTERN 24


**AL-KO**
~~11.970,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**10.444,- €**

Bestell-Nr. 30301312

mtl. Leasingrate: 207,46 €\*



## Mobile Absauganlage POWER UNIT 300 P-BP 50-70

- zur Innenraumaufstellung
- mit leistungsoptimierter Jet-Impuls-Abreinigung mit nur noch 4 bar benötigtem Abreinigungsdruck zur effizienten Filterreinigung
- Inkl. patentiertem Staubschott für mehr Sauberkeit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
- Gebaut nach DIN EN 16770 und DGUV-Test geprüft und zertifiziert
- Mit integrierter Vorabscheidekammer und elektrisch ableitfähigen Filterschläuchen

**Aktionspaket inkl.**  
APU 140-350+ OPTION 4ME&4S EXTERN 24


**AL-KO**
~~49.710,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**44.444,- €**

Bestell-Nr. 30301313

mtl. Leasingrate: 882,82 €\*



## Mobile Absauganlage Vacomat 140/160 XPe

**Schuko**  
Alles im grünen Bereich.

- Platzsparende, mobile Absauganlage für die Einzelplatzabsaugung zur Entstaubung von z. B. Formatkreissägen, Abricht- u. Dickenhobel
- Elektro-mechanische Abreinigung über Rüttelmotor
- Start der Absaugung wahlweise von Hand (per Knopfdruck) oder automatisch, sobald alle angeschlossenen, elektrisch verbundenen Maschinen angeschaltet sind
- Absaugstutzen wahlweise rechts oder links montiert
- Staubsicherer Spänesammelbehälter 240 l
- Standardmäßig mit SchukoCone-Filterschläuchen ausgestattet
- Sicherheitsgeprüft H3, Staubklasse M
- Steckerfertige vormontierte Lieferung für den sofortigen Einsatz
- Fahrbar auf stabilen Rollen in Industrieausführung


~~5.537,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**4.990,- €**

Bestell-Nr. 10200134

mtl. Leasingrate: 99,12 €\*

## Farbnebel-Absaugwand FarbMax

**Schuko**  
Alles im grünen Bereich.

Vollwertige Farbnebel-Absaugwand mit Trockenabscheidung  
inkl. Feinstaubfiltermatte nach ISO ePM 10 50 %.

- Bautiefe von nur 800 mm
- Kostengünstige Kartonfiltermatten zum einfachen Auswechseln
- Integrierte Unterbodenabsaugung durch 2 einschiebbare Bodenfilter
- Hochwirksame Abscheidung: 3-fach Filterung des Farbnebels
- Optional erhältlich: Erweiterung der Filterfläche, Fahrereinrichtung
- Leistung: 1850 W
- Volumenstrom: 3600 m<sup>3</sup>/h
- Prallfläche: 2 m<sup>2</sup>
- Abluftrohr-Ø: 300 mm
- Abmessung: 2650 x 800 x 1355 mm
- Gewicht: 170 kg


~~4.333,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**3.790,- €**

Bestell-Nr. 10200136

mtl. Leasingrate: 75,28 €\*

**Mobiler Kompressor**

hoku 103-50

**Techn. Daten:**

- Ansaugleistung 365 l / min.
- Füllleistung ca. 285 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 50 l
- Drehzahl 1.375 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 1
- Motorleistung 2,2 kW / 400 V



Angebotspreis zzgl. Fracht

**549,- €**

Bestell-Nr. 15110012

**Stationärer Kolbenkompressor**

hoku 119-270

**Techn. Daten:**

- Ansaugleistung 650 l / min
- Füllleistung 520 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 2



Angebotspreis zzgl. Fracht

**2.019,- €**

Bestell-Nr. 15110015

mtl. Leasingrate: 40,10 €\*

**Mobiler Kompressor**

hoku 113-90

**Techn. Daten:**

- Ansaugleistung 510 l / min
- Füllleistung 400 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 3 kW / 400 V
- Drehzahl 1.300 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 1



Angebotspreis zzgl. Fracht

**769,- €**

Bestell-Nr. 15110013

**Stationärer Kolbenkompressor**

hoku 119-270-K

**Techn. Daten:**

- Ansaugleistung 650 l / min
- Füllleistung 520 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 2

Inkl. Kondensataufbereiter und -ableiter, serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer, serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette mit Schwingelemente, Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt.



Angebotspreis zzgl. Fracht

**3.429,- €**

Bestell-Nr. 15110016

mtl. Leasingrate: 68,11 €\*

**Mobiler Kompressor**

hoku 119-90

**Techn. Daten:**

- Ansaugleistung 650 l / min
- Füllleistung 520 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 2



Angebotspreis zzgl. Fracht

**1.059,- €**

Bestell-Nr. 15110014

**Schraubenkompressor**

hoku CUBE 7.5-270

**Techn. Daten:**

- Ansaugleistung 1050 l / min
- Höchstdruck 10 bar
- Aufnahmeleistung 7,5 kW
- Behälterinhalt 270 l
- Elektrischer Anschluss 400 V / 50 Hz
- Schalldruckpegel 67 dB(A)
- Abmessungen: 1200 x 600 x 1500 mm
- Anschluss 1 / 2"
- Gewicht 211 kg

~~7.385,- €~~

Angebotspreis zzgl. Fracht

**5.249,- €**

Bestell-Nr. 15110017

mtl. Leasingrate: 104,26 €\*




## Kantenleimmaschine B 72 KF



Kompakt und flexibel auf kleinstem Raum. Auf nur 2,13 m Länge bekommen hier Werkstücke ihr Finish. Ausgestattet mit einem 1,1 kW Hochfrequenzmotor Fügeaggregat und Diamantbestücktem Spiralfügefräser, teflonbeschichtetes Leimaggregat, Vorkappaggregat und HF-Multifunktionsfräsaggregat. 2 Freiplätze für Finishaggregate, wie z. B. eine Flächenziehklinge und Poliereinheit. Einfache Bedienung über 3,5" Farb-Touch Screen.

- Werkstücke: 10 – 45 mm
- Kantenstärke: 0,4 – 2,0 mm
- Vorschub: 6,5 m/min



Angebotspreis zzgl. Fracht ab  
**13.990,- €**  
Bestell-Nr. 17400009

mtl. Leasingrate: 277,89 €\*

## Kantenleimmaschine B 80 KF-VR



Unser Raumwunder: Klein, kompakt und vielseitig.

Werkstätten mit beengten Platzverhältnissen müssen hier auf nichts verzichten.

Auf nur 2,77 m Gesamtlänge sorgt ein Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimaggregat, Kappaggregat, HF-Bündigfräsaggregat (inkl. vertikalen Runden), HF-Kombifräsaggregat und 2 Freiplätze für Finishaggregate für eine optimale Kantenbearbeitung. Bedienung über 5,6" Farb-Touch Screen.

Mit den Optionen wie z. B. eine Flächen- und eine Radienzehklinge oder eine Poliereinheit sowie Sprüheinrichtungen für Antihaft und Reinigungsmittel erzielen Sie ein perfektes Superfinish in Nullfugen-Optik. Auch die PUR Verarbeitung ist mit dem optional erhältlichen Leimbecken mit Auslauf funktion ohne weiteres möglich.

- Werkstücke: 8 – 50 mm
- Kantenstärke: 0,4 – 2,0 mm
- Vorschub: 5,5 m/min



Angebotspreis zzgl. Fracht ab  
**19.990,- €**  
Bestell-Nr. 17400112


mtl. Leasingrate: 397,07 €\*

## Kantenleimmaschine B 85 KFE



Präzise und saubere Kantenbearbeitung ohne aufwendiges Nachbearbeiten der Werkstücke. Raumsparend auf nur 3,60 m Gesamtlänge können auch kurze Werkstücke von nur 120 mm (200 mm mit Eckenrunden) professionell bearbeitet werden. Ausgestattet mit einem Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimaggregat, Vorkappaggregat, HF-Kappsägestation (Motor mit 2 Sägeblättern), HF-Kombifräsaggregat, HF-Eckenkopieraggregat und 2 Freiplätze für Finishaggregate für eine komplette Kantenbearbeitung. Einfache Bedienung über einen drehbaren 10,0" Farb-Touch Screen, Mit den Optionen wie z. B. eine Flächen- und eine Radienzehklinge oder eine Poliereinheit sowie Sprüheinrichtungen für Antihaft und Reinigungsmittel erzielen Sie ein perfektes und optimales Finish in Nullfugen-Optik. Auch die PUR Verarbeitung ist mit dem optional erhältlichen, schnellwechselbaren Leimbecken mit Auslauf funktion ohne weiteres möglich.

- Werkstücke: 8 – 50 mm
- Kantenstärke: 0,4 – 3,0 mm
- Vorschub: 7 m/min



Angebotspreis zzgl. Fracht ab  
**29.990,- €**  
Bestell-Nr. 17400020

mtl. Leasingrate: 595,71 €\*

## Kantenleimmaschine B 90 KFE Plus



Produktivität, Flexibilität und Bedienkomfort kombiniert mit Zeitersparnis. Kantenbearbeitung auf nur 4,70 m Gesamtlänge und bis zu 12 m/min Vorschub. Schnelle Rüstzeiten und Wiederholungsgenauigkeit bei Automatisierung der Maschine. Kante einlegen, Fügestärke einstellen, Programm wählen und es kann los gehen. Ausgestattet mit einem Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimaggregat, Vorkappaggregat, 2-motorige HF-Kappsägestation (optional pneumatisch schwenkbar), HF-Kombifräsaggregat, HF-Eckenkopieraggregat und 3 Freiplätze für Finishaggregate. Die Aggregate werden durch eine integrierte Streckensteuerung eingesetzt und die Bearbeitungsfunktionen über einen drehbaren 10,0" Farb-Touch Screen gesteuert. Mit den Optionen wie z. B. eine Flächen- und eine Radienzehklinge sowie einer Poliereinheit und 4 möglichen Sprüheinrichtungen erzielen Sie ein perfektes und optimales Finish. Auch die PUR Verarbeitung ist mit dem optional erhältlichen, schnellwechselbaren Leimbecken mit Auslauf funktion ohne weiteres möglich.

- Werkstücke: 8 – 60 mm
- Kantenstärke: 0,4 – 3,0 / 6,0 mm
- Vorschub: 12 m/min  
(mit Eckenkopieren 8,0 m/min)



Angebotspreis zzgl. Fracht ab  
**34.990,- €**  
Bestell-Nr. 17400010

mtl. Leasingrate: 695,03 €\*

## Kantenleimmaschine B 92 KFE L-MOTION



Bedienkomfort der Premiumklasse mit dem L-Motion-Paket und motorisch gesteuerten Aggregaten verteilt auf nur 4,83 m Gesamtlänge und bis zu 14 m/min Vorschub.

Geschwindigkeit, Produktivität, Flexibilität für präzise Wiederholungsgenauigkeit. Intuitive Bedienung über ein 10" Farb-Touch Screen erlauben mit individuell konfigurierbaren Bearbeitungsprogrammen kürzeste Rüstzeiten und schnellste Materialwechsel.

Ausgestattet mit einem Fügeaggregat mit 2 diamantbestückten Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimaggregat mit neuem Schnellwechselsystem, Vorkappaggregat, 2-motorige HF-Kappsägestation (pneumatisch schwenkbar), HF-Fräsaggregat, HF-Eckenkopieraggregat, motorisiertem Oberdruck mit Encoder und kugelgelagertem Doppelrollenoberdruck, sowie 6 L-Motion Schrittmotoren. 3 Freiplätze für Finish Aggregate wie z. B. Multiradienzehklinge, Flächenziehklinge und eine Poliereinheit sowie 4 mögliche Sprüheinrichtungen sorgen für perfekte Arbeitsergebnisse.

- Werkstücke: 8 – 60 mm
- Kantenstärke: 0,4 – 3,0 / 6,0 mm
- Vorschub: 14 m/min (mit Eckenkopieren 11 m/min)



Angebotspreis zzgl. Fracht ab  
**44.990,- €**  
Bestell-Nr. 17400021

mtl. Leasingrate: 885,47 €\*

## Tragbarer Akku-Kompressor Airboy Silence 111 AS OF E

**aircraft**  
Drucklufttechnik

NEU

Kompatibel mit 18V AMPShare Akku für flexible Einsätze überall da, wo keine Steckdose in Reichweite ist.

- Extrem leise mit nur 60 dB(A)
  - Füllleistung: 50 l/min
  - Höchstdruck: 8 bar
  - Behälterinhalt: 6 l
  - Gewicht: ca. 14 kg
- Lieferung ohne Akku.



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**285,- €**  
Bestell-Nr. 15110149

## Tragbarer Silent-Kompressor Airboy Silence 221 OF E

**aircraft**  
Drucklufttechnik

- Füllleistung: 120 l/min
- Höchstdruck: 8 bar
- Behälterinhalt: 6 l
- Elektrischer Anschluss: 230 V
- Gewicht: ca. 16,4 kg
- Schalldruckpegel: 67 dB(A)



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**169,- €**  
Bestell-Nr. 15110150

## Kältetrockner AD54

**aircraft**  
Drucklufttechnik

- Luftvolumenstrom: 900 l/min
- Höchstdruck: 16 bar
- Abmessung L x B x H: 325 x 430 x 445 mm



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**990,- €**  
Bestell-Nr. 15112336

**aircraft**  
Drucklufttechnik

Angebotspreis  
**32,90 €**  
Bestell-Nr. 15112332

## Spiralschlauch 8 mm ID / 12 mm AD



Angebotspreis  
**19,90 €**  
Bestell-Nr. 15112333

## Druckluftschlauch Flexair 9 mm / 14,5 mm / 10 m



Angebotspreis  
**18,50 €**  
Bestell-Nr. 15112335

## Ausblaspistole BP Pro-E



Angebotspreis  
**16,90 €**  
Bestell-Nr. 15112334

## Ausblaspistole BP Pro R



## Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – Der Kleine mit der großen Wirkung

**KAESER**  
KOMPRESSOREN®

Schraubenkompressor SM 13 (11 bar(ü)) mit strömungsgünstigem SIGMA Profil für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressorfunktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL 2. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. In der Variante SFC auch als frequenzgeregelter Anlage erhältlich.

### Techn. Daten:

- Max. Betriebsüberdruck: 11 bar
- Volumenstrom bei 10 bar: 1,08 m<sup>3</sup>/min
- Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz)
- Schutzart Antriebsmotor: IP 55
- Schalldruckpegel: 65 dB(A)
- Anschluss Druckluft: G 3/4
- Abmessungen (B x T x H): 630 x 790 x 1.100 mm
- Masse: 240 kg



~~13.180,- €~~  
Angebotspreis zzgl. Fracht  
**7.400,- €**  
Bestell-Nr. 15110131

mtl. Leasingrate: 146,99 €\*





## Druckluftnagler 1GP-ALK35

**PREBENA®**

Inkl. 1 Schachtel = 10.000 Pins der Type AL25CLS

Gerät verarbeitet:

- Pins (Stifte ohne Kopf) der Type AL von 12 – 35 mm Länge
- Pins (Stifte mit Kopf) der Type ALK von 12 – 35 mm Länge

### Technische Daten:

Gewicht: 0,97 kg

Abmessungen:

50 x 225 x 208 mm

### Anwendungsgebiete:

- Zierprofile
- Ornamente
- Glasleisten
- Zierleisten



Angebotspreis

**340,- €**

Bestell-Nr. 15900261

## Combinagler 2P-J/ES40COMBI inkl. J/ES-BOX

**PREBENA®**

Der universelle Nagler für den Innenausbau!

Gerät verarbeitet: Heftklammern der Type ES von 15 – 40 mm Länge, Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 19 – 40 mm Länge

### J/ES-BOX:

Heftklammern und Stauchkopfnägel

(Brads) im Sortimentskoffer

800 Heftklammern Type ES26CNKHA

2.000 Stauchkopfnägel (Brads)

Type J32CNKHA

2.000 Stauchkopfnägel (Brads)

Type J50CNKHA

### Technische Daten:

• Gewicht: 1,5 kg

• Abmessungen:

58 x 240 x 235 mm

### Anwendungsgebiete:

- Profilbretter
- Paneele
- Möbelerückwände
- Kleinformel
- Draht- und Holzläune
- Sockelleisten
- Deckenleisten
- Zierleisten



Angebotspreis

**230,- €**

Bestell-Nr. 15300003

## Trockenbauschrauber 6A-MGS55

**PREBENA®**

Inkl. AKKU18-2,0Li-Power, AKKU-STATION 12-36 und 6 Schachteln MGS-Schrauben – Ausführung GGPH oder GFPH – Länge nach Wahl.

Gerät verarbeitet:

Magazingurtschrauben der Type MGS von 25 – 55 mm Länge.

### Technische Daten:

• Für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten

- Autostart bei Andruck
- Brushless-Motor

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Fein einstellbarer Tiefenanschlag
- Schraubermagazin für schnelle, exakte Serienverschraubungen;
- Einstellen der Schraubenlänge mit einem Tastendruck
- Mit praktischem Gürtelhaken
- Für alle handelsüblichen magazinierten Schrauben
- In der metaBOX



Angebotspreis

**490,- €**

Bestell-Nr. 30300313

## Elektro-Vakuumspanner SVE660 neig- und drehbar

**WEGOMA®**

made by *Virutex*

### Ideal für die Werkbank

Das elektrische SVE-Vakuumspannsystem,

mit integrierter Vakuumpumpe,

ermöglicht eine starke und

dauerhafte Befestigung

von Werkstücken mit glatter,

luftdurchlässiger Oberfläche.

Die Werkstücke können horizontal,

vertikal oder in verschiedenen

Winkeln befestigt werden.

Das Werkstück kann nach

aufspannen gedreht und

geschwenkt werden!



Angebotspreis

**499,- €**

Bestell-Nr. 17700416

## Kantenfräse KFR130T im Koffer

**WEGOMA®**

made by *Virutex*

### Mit neuem verbesserten Fräsvorsatz

Jetzt neu und einzigartig auf dem Markt. Mit dem neuen Fräsvorsatz ist unsere Handmaschine auch stationär einsetzbar. Ideal zum Bearbeiten der Längskanten an geraden und gerundeten Werkstücken und zum perfekten Bearbeiten der Ecken mit nur einer Maschine. Das Bündigfräsen und das Fräsen der Radien erfolgt in einem Arbeitsgang. Der neue Kombifräsvorsatz mit abnehmbarem Griff ermöglicht das einfache Befestigen der Maschine an einer Werkbank für vielfältige Fräsarbeiten.

- Leistungstarker 1000 W-Motor mit Regelelektronik
- Sanftanlauf

### Lieferumfang:

- Maschine im Koffer
- Kombifräsvorsatz
- Spannange 8 mm
- Adapter f. Staubabsaugung
- mit 2. Fräser R= 2 mm im Wert von 4l € gratis



Angebotspreis

**272,- €**

Bestell-Nr. 17400281

## Dichtungsnutfräser DF500VG im Koffer

**WEGOMA®**

made by *Virutex*

Leichte kraftvolle Dichtungsnutfräse für den nachträglichen Einbau von Dichtungen.

Speziell für Holztüren und -fenster geeignet. Mit Führungszapfen für sicheres Eintauchen zu Beginn des Nutvorgangs.

- 1000 W, 14.000 – 27.000 U/min, Gewicht 1,95 kg
- Grundplatte für Gerade- und Eckschnitte
- effizienter Anschluss für die Staubabsaugung

### Lieferumfang:

- Maschine im Koffer Transport+
- Spannange 6 mm, Führungsschuh gerade
- Führungsschuh 90° zum Fräsen in der Ecke
- Tiefeneinstellehre
- Seitenanschlag
- Serviceschlüssel
- Staubabsaugerschlauch 2,25 m
- 2 x Dichtnutwendefräser 3 mm (1x im Wert von 48 € gratis)



Angebotspreis

**423,- €**

Bestell-Nr. 17700420



## Akku-Exzentrerschleifer ETSC 2 125-Basic / 150-Basic

FESTOOL

NEU

### Perfekte Sicht auf dein Schleifergebnis.

Der integrierte LED-Lichtring verbessert deine Sicht auf die Oberfläche und macht Unebenheiten leichter erkennbar. Das integrierte Licht und die exzentrische Schleifbewegung des ETSC 2 sorgen für eine nahezu makellose Oberfläche.

#### Lieferumfang:

- Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2
- Systainer SYS3 M 187
- ohne Akku, ohne Ladegerät

#### ETSC 2 125-Basic:

- Protector PR ETSC 2 125
- StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)

#### ETSC 2 150-Basic:

- Protector PR ETSC 2 150
- M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W-HT)



Abb.  
ETSC 2  
150-Basic

#### ETC 2 125-Basic

##### Angebotspreis

**350,- €**

Bestell-Nr. 17621012

#### ETSC 2 150-Basic

##### Angebotspreis

**390,- €**

Bestell-Nr. 17621011

## Exzentrerschleifer ETS EC 125/3 EQ-Plus / 150/3 EQ-Plus

FESTOOL

NEU

### Lieferumfang:

- Schraubendreher SW 5
- plug it-Netz kabel (4 m)
- Systainer SYS3 M 187

#### ETS EC 125/3 EQ-Plus

- StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)
- Schleifhub: 3 mm

#### ETS EC 150/3 EQ-Plus

- M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW)
- Schleifhub: 3 mm



Abb.  
ETS EC 150/3 EQ-Plus

#### ETS EC 125/3 EQ-Plus

##### Angebotspreis

**590,- €**

Bestell-Nr. 17510143

#### ETS EC 150/3 EQ-Plus

##### Angebotspreis

**590,- €**

Bestell-Nr. 17510144

## Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus

FESTOOL

### Lieferumfang:

- Stichsägeblatt-Set:  
1x WOOD FINE CUT S 75/2,5  
und 1x WOOD UNIVERSAL  
S 75/4 FSG
- Splitterschutz
- plug it-Netz kabel (4 m)
- Systainer SYS3 M 137



##### Angebotspreis

**329,- €**

Bestell-Nr. 17621030

## Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB

FESTOOL

### Lieferumfang:

- Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL  
HW 260x2,5x30 W60
- Winkelschmiege
- Werkstückklemme
- Innensechskantschlüssel SW 6



##### Angebotspreis


**1.430,- €**

Bestell-Nr. 17150051

## Sägeblatt-Set KSB-SORT/3 W/A 260x2,5

### Enthaltene Sägeblätter:

- WOOD FINE CUT HW 260x2,5x30 W80
- WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60
- ALUMINIUM/PLASTICS HW 260x2,4x30 TF68



NEU

##### Angebotspreis

**478,- €**

Bestell-Nr. 16420860

## Akku-Bohrschrauber TXS 12 2,5-Plus / CXS 12 2,5-Plus

FESTOOL

### TXS 12 2,5-Plus

Schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben dank FastFix-Schnittstelle. Die Tiefenanschläge und der Exzentrersatz ermöglichen tiefenbegrenztes und randnahes Schrauben.

### CXS 12 2,5-Plus

Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht für leichtes Bohren und Schrauben. Die kompakte und handliche Bauform erleichtert das Arbeiten auch an Engstellen.

#### Lieferumfang:

- 2 x Akkupack BP 12 Li 2,5 C
- Schnellladegerät TCL 6
- FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm
- Gürtelclip
- Systainer SYS3 M 187



Abb.  
TXS 12 2,5-Plus

#### CXS 12 2,5-Plus

##### Angebotspreis

**230,- €**

Bestell-Nr. 17830331

Abb.  
CXS 12  
2,5-Plus

#### TXS 12 2,5-Plus

##### Angebotspreis

**230,- €**

Bestell-Nr. 17830333

## Akku-Bohrschrauber T 18+3-Basic

FESTOOL

### Lieferumfang:

- Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC
- CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp
- FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- Bit PZ 2
- Gürtelclip
- Systainer SYS3 M 187
- ohne Akku, ohne Ladegerät



##### Angebotspreis

**239,- €**

Bestell-Nr. 17620999

## Absaugmobil / Staubklasse M **FESTOOL** CLEANTEC CTM 26 EI / CTM 26 EI AC

Touch-Display, Bluetooth integriert

### Lieferumfang:

- SELFCLEAN Filtersack: 1 Stück
- Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
- Verschlussdeckel für Ansaugstutzen

### CTM 26 EI

### CTM 26 EI AC

- High Performance / AUTOCLEAN
- Hauptfilter
- Entsorgungssack



Abb. CTM 26 EI AC

NEU

### CTM 26 EI

Angebotspreis

**800,- €**  
Bestell-Nr. 17830034

### CTM 26 EI AC

Angebotspreis

**900,- €**  
Bestell-Nr. 17830035

Optional  
SELFCLEAN  
Filtersack  
SC FIS-CT 26/5  
Bestell-Nr. 25250300  
50,00 € / VE 5 Stück

## Absaugmobil / Staubklasse M **FESTOOL** CLEANTEC CTM 36 EI / CTM 36 EI AC

Touch-Display, Bluetooth integriert

### Lieferumfang:

- SELFCLEAN Filtersack: 1 Stück
- Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
- Verschlussdeckel für Ansaugstutzen

### CTM 36 EI

### CTM 36 EI AC

- High Performance / AUTOCLEAN
- Hauptfilter
- Entsorgungssack



Abb. CTM 36 EI AC

NEU

### CTM 36 EI

Angebotspreis

**920,- €**  
Bestell-Nr. 17830038

### CTM 36 EI AC

Angebotspreis

**1.020,- €**  
Bestell-Nr. 17830039

Optional  
SELFCLEAN  
Filtersack  
SC FIS-CT 36/5  
Bestell-Nr. 17830188  
55,00 € / VE 5 Stück

## Kantenfräse **FESTOOL** OFK 500 Q-Plus R2 / R3

### Lieferumfang:

- Absaughaube
- plug it-Netz kabel (4 m)
- Systainer SYS3 M 187



### OFK 500 Q-Plus R2

- Abrundfräser HW R2-OFK

Angebotspreis

**380,- €**  
Bestell-Nr. 17400369

Abb. OFK 500 Q-Plus R3

### OFK 500 Q-Plus R3

- Abrundfräser HW R3-OFK

Angebotspreis

**380,- €**  
Bestell-Nr. 17400368

## 100 Jahre Dübelfräse **FESTOOL** DOMINO DF 500 Q-Plus 100Y Limited Edition

### Lieferumfang:

- DOMINO Fräser D 5
- Zusatzanschlag
- Gabelschlüssel SW 8
- plug it-Netz kabel (4 m)
- 100 Jahre Cap GC-FT4 100Y
- 100 Jahre Systainer SYS3 M 187



Angebotspreis

**815,- €**  
Bestell-Nr. 17410049

## Energie-Set **FESTOOL** SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO

- 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- Schnellladegerät TCL 6 DUO
- Systainer SYS3 M 187



Angebotspreis

**260,- €**  
Bestell-Nr. 17620994

## Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus **FESTOOL**

- Spannzangen Ø 8 mm + Ø 12 mm
- Seitenanschlag mit Feineinstellung
- Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben
- Spannfänger, Gabelschlüssel SW 24
- plug it-Netz kabel (4 m)
- Systainer SYS3 M 337



Angebotspreis

**700,- €**  
Bestell-Nr. 17400365

## Luftreiniger **FESTOOL** SYS-AIR M

- AdVorfilter VF-SYS-AIR
- Hauptfilter HF-SYS-AIR M



Absaugmobil ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs

Angebotspreis

**670,- €**  
Bestell-Nr. 17410121

## Zuluftschlauch **FESTOOL** LS-SYS-AIR D200 x 6 m

Adapterplatte, Gurtband, Systainer SYS3 M 437



Angebotspreis

**150,- €**  
Bestell-Nr. 17410122

## Vorfilter VF-SYS-AIR/5

Angebotspreis

**60,- €**  
Bestell-Nr. 17410124

## Hauptfilter HF-SYS-AIR M

Angebotspreis

**120,- €**  
Bestell-Nr. 17410123





## Akku-Schrauber GSR 18V-90 C Professional



Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle. Kraftvoller, borstenloser Motor liefert hohe Leistung mit 64 Nm und 2.100 min<sup>-1</sup> für maximale Effizienz am Arbeitsort. 13-mm-Metallfutter.

### Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Motor: EC
- Max. Drehmoment hart / weich: 64 / 36 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 630 / 0 - 2.100 min<sup>-1</sup>
- Bohrfutterkapazität: 1,5 - 13 mm
- Kopflänge: 163 mm

### Lieferumfang:

- GSR 18V-90 C Professional, 3 x PC4,0Ah; GAL 18V-40, L-Boxx



Angebotspreis  
**339,- €**  
Bestell-Nr. 30301746

## Akku-Drehschlagschrauber GDx 18V-285 Professional



2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum. Bis zu 285 Nm Anzugsmoment für harte Einsätze.

### Technische Daten:

- Spannung: 18 V, Motor: EC
- Anzugdrehmoment: 285 Nm
- Losbrechmoment: 500 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.000 / 0 - 28100 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl: 0 - 3.600 / 0 - 3.000 bpm
- Geschwindigkeitsstufen: 2

### Lieferumfang:

- GDx18V-285 Professional, solo, L-Boxx

Angebotspreis  
**165,- €**  
Bestell-Nr. 17640013



Optional  
Impact Bit-Set 36-tlg.  
Bestell-Nr. 18110526 | 42,00 €

## Akku-Bohrhammer GBH 18V-22 Professional



Kompakter und ergonomischer Hammer, der durch einen gut definierten Schwerpunkt ermöglicht wird und für Überkopfb Bohrungen optimiert ist. Ausgestattet mit KickBack Control und Vibration Control für zusätzlichen Anwenderschutz. Staubfreies Bohren Zusammen mit der neuen GDE 18V-12.

### Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Schlagenergie: 1,9 J
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.050 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl: 0 - 4.675 bpm
- Max Bohrdurchmesser in Beton: 22 mm

### Lieferumfang:

- GBH 18V-22, Zusatzhandgriff, Tiefenschlag, Maschinentuch, solo, L-BOXX



Angebotspreis  
**205,- €**  
Bestell-Nr. 17640017

Optional EXPERT SDS plus-7X  
Hammerbohrer-Set  
Bestell-Nr. 17641457 | 39,00 €

## Akku-Kantenfräse GKF 18V-8 Professional



Die kompakteste 18 V Kantenfräse mit niedrigem Schwerpunkt für hervorragende Werkzeugkontrolle. erstklassiges Staubmanagement, Drop Control, Sanftanlauf und Motorbremse. Variable Tiefeneinstellung, arretierbare Spindelarretierung, zwei LEDs.

### Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 - 30.000 min<sup>-1</sup>
- Sanftanlauf, Motorbremse, Drop-Control

### Lieferumfang:

- Absaugadapter für Oberflächenfräsen, Spanschutz, Spanschlüssel 17 mm, Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm, Parallelschlag, Absaugadapter für Kantenfräsen, solo, L-BOXX



Angebotspreis  
**235,- €**  
Bestell-Nr. 17640010

Optional  
für Kantenfräse GKF 18V-8  
TE 600 Taucheinheit  
Bestell-Nr. 17640011 | 74,00 €

## Akku-Flachdübelfräse für Kantenfräse GKF 18V-8 GFF 18V-22 Professional



Maximale Mobilität beim Fräsen dank kabelfreiem Design. Dank stufenloser Einstellung von Frästiefe, Höhe und Winkel, leichtgängige Tauchfunktion, Aluminium-Winkelanschlüsse und Anzeige der Fräsposition.

### Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>
- Max. Durchmesser Fräser: 105 mm
- Max. Frästiefe: 22 mm
- Spindelgewinde: M10 x 1,25
- Griffumfang: 156 mm

### Lieferumfang:

- GFF 18V-22, Scheibenfräser, Staubbeutel, Aufsteckplatte, Zweilochschlüssel, Solo, L-BOXX



Angebotspreis  
**325,- €**  
Bestell-Nr. 17640012

Optional  
Schlitzfräser 105x22-8  
Bestell-Nr. 16410171 | 23,50 €

## Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-150-3 Professional



Optimale Werkzeugkontrolle dank hervorragender Balance nahe des Werkstücks und höchster Ergonomie von Handauflage und Griff. Hohe Abtragsraten und weniger Staub durch 3 mm-Hub und Multihole-Schleifteller mit Venturi-Luftkanälen.

### Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>
- Hub: 3 mm

### Lieferumfang:

- GEX 18V-150-3, Schleifteller, Schleifscheibe, Kantenschutz, Staubschutz, solo, L-BOXX



Angebotspreis  
**279,- €**  
Bestell-Nr. 17640014



## Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC Professional



Gut ausbalanciertes Werkzeugdesign mit Rundumgriff und beidseitigem Schalter für Rechts- und Linkshänder sorgt für optimale Ergonomie und Werkzeugkontrolle sogar beim Kopfübersägen. Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Bögen.

### Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Hubzahl: 800 – 3.800 min<sup>-1</sup>/rpm
- Hubhöhe: 26 mm
- Schnitttiefe: 155 mm

### Lieferumfang:

- GST 18V-155 SC, 2 Stichsägeblätter, Abdeckhaube Staubabsaugung, Absaugdüse, Spannreißschutz, solo, L-BOXX



**Optional Stichsägeblätter  
T308B0 3 St. EXPERT**  
Bestell-Nr. 16410209 | 6,20 €

**Optional Stichsägeblätter  
T308BF 3 St. EXPERT Hardwood**  
Bestell-Nr. 17641459 | 8,50 €

Angebotspreis  
**255,- €**  
Bestell-Nr. 17640015

## Akku-Winkelschleifer GWS 18V-8 Professional



Schlankes, leichtes und kompaktes Design für einfache Mobilität und Bedienung, schnellste Schnittgeschwindigkeit und höchste Laufzeit für leichte Trennanwendungen im Wettbewerb. Schutz des Benutzers mit KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.

### Technische Daten:

- Spannung: 18V
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindel: M14
- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>

### Lieferumfang:

- GWS 18V-8, Aufnahmevlansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Zusatzhandgriff, solo, L-BOXX



Angebotspreis  
**135,- €**  
Bestell-Nr. 17640016

## Akku-Set Starter Set 2XPC18V+8.0Ah + GAL18V160 PROFESSIONAL



Starter-Set für lange Akku-Laufzeit: langlebige „Tabless“-Akkus für mehr Laufzeit und unser ultraschnelles 18V-Ladegerät. Innovative „Tabless“-Zelltechnologie liefert eine bis zu 71 % längere Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen. Ultraschnelles Laden des ProCORE18V+ 8,0Ah Akkus in 44 Minuten. Akku und Ladegerät sind kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

### Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V
- Ladestrom: 16 A
- Zellentyp: Li-Ion
- Gewicht Akku: 0,95 kg

### Lieferumfang:

- 2x ProCORE18V+ 8,0Ah, GAL 18V160 Professional



Angebotspreis  
**359,- €**  
Bestell-Nr. 17641275

## Trennscheiben PRO Stainless Steel and Metal



125 x 1 x 22,23 mm, gerade, Spezifikation: WA 60 T BF, Ø: 125 mm, Bohrungs-Ø: 22,23 mm, Dicke: 1 mm, verpackt in Dose, VE 10 Stück

## EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

- 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm



### EXPERT MultiMaterial

Angebotspreis  
**48,- €**  
Bestell-Nr. 17641452

### PRO Stainless

Angebotspreis pro 10 Stück  
**8,29 €**  
Bestell-Nr. 19100258

## Akku-Sets Starter Set 3xProCORE18V 8,0Ah + GAL 18V-160



Hochleistungsakku-Set für die Power eines kabelgebundenen 1.800-Watt-Geräts und ultraschnelles Ladegerät. 87% mehr Leistung als ein herkömmlicher Akku – dank neuester Zelltechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Ultraschnell: Laden des ProCORE18V 8,0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 15 Minuten bis zu 50% und in 26 Minuten bis zu 80%. Seit 2008 sind alle unsere Akkus mit Bosch Professional Geräten der gleichen Voltklasse kompatibel.

### Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V, Ladestrom: 16 A
- Ladezeit (80%/100%): 32/51 min
- Gewicht Akku: 0,95 kg

### Lieferumfang:

- 3x ProCORE18V 8,0Ah, GAL 18V-160



## Starter Set 3xProCORE18V 4,0Ah + GAL 1880 CV

Leistung eines Standard-Akkus bei kompakter Größe und minimalem Gewicht. Bei optimierter Größe minimalem Gewicht bietet die neue Zelltechnologie die gleiche Leistung wie ein 4,0Ah Standard-Akku. Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Geräte. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135% längere Lebensdauer als bei Standardakkus.

### Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V, Ladestrom: 8 A
- Ladezeit (80%/100%): 25/35 min
- Gewicht Akku: 0,5 kg

### Lieferumfang:

- 3x ProCORE18V 4,0Ah GAL 1880 CV



### 8,0Ah + GAL 18V-160

Angebotspreis  
**329,- €**  
Bestell-Nr. 30301751

### 4,0Ah + GAL 1880 CV

Angebotspreis  
**189,- €**  
Bestell-Nr. 30301747



# PRO DEALS

Werkzeuge kaufen.  
KOSTENLOSE  
PRÄMIE  
ERHALTEN.



1. EIN PRODUKT KAUFEN



2. REGISTRIEREN UND VALIDIEREN



3. PRÄMIE KOSTENLOS ERHALTEN

Weitere Informationen und andere tolle Deals findest du unter:

DE  
bosch-professional.com/de/de/pro360/prodeals/



## Akku-Schlagschrauber 18 V DTD173Z

Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi.

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment max. 20 / 50 / 170 / 180 Nm
- Neue Bit-Aufnahme: Zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln
- LED Ring leuchtet den Arbeitsbereich schattenfrei aus
- Mit Motorbremse

### Lieferumfang:

- Einhängebügel
- Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Angebotspreis  
**149,- €**  
Bestell-Nr. 17620194

## Akku-Bohrschrauber 18 V DDF485Z

Eine kraftvolle und borstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren.

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1900 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment hart / weich 50 / 27 Nm
- Tiefentladeschutz und elektronischer Überlastschutz
- Borstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglümfunktion
- 2-Gang-Vollmetall-Planetenge triebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

### Lieferumfang:

- Einhängebügel
- Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Angebotspreis  
**85,- €**  
Bestell-Nr. 17620865

## Akku-Handkreissäge 57 mm 18 V DHS660Z

Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit borstenlosem Motor und Motorbremse.

- Max. Ausgangsleistung 680 W
- Leerlaufdrehzahl 5000 min<sup>-1</sup>
- Schnittleistung 45°-Gehrung: 41 mm
- Max. Schnittleistung 90°: 57 mm
- Max. Schnittleistung 50°: 37 mm
- Mit LED-Licht
- Akku-Ladestandanzeige
- Tiefentladeschutz

### Lieferumfang:

- Parallelschlag
  - Sechskantstiftschlüssel 5 mm
  - Sägeblatt 165 x 1,4 x 20, 25Z EFFICUT
- Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Angebotspreis  
**199,- €**  
Bestell-Nr. 17620898

## Akku-Pendelhubstichsäge 18 V DJV181Z

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

- Akkuspannung 18 V
- Max. Ausgangsleistung 390 W
- (Leerlauf-)Hubzahl 800 - 3500 min<sup>-1</sup>
- Hubhöhe 26 mm

### Lieferumfang:

- Absaugstutzen
  - Spanreißschuh
  - Gleitschuh
  - Sechskantstiftschlüssel 4 mm
  - Stichsägeblatt B-10 Holz / Kunststoff
  - Stichsägeblatt BR-13 Holz
- Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Angebotspreis  
**170,- €**  
Bestell-Nr. 17620804

## Akku-Kartuschenpistole 18 V DCG180ZX

Kartuschenpistole für Patronen und Folienbeutel.

- für 300 ml Kartuschen, 600 ml Folienbeutel bzw. 800 ml Dichtungsmittel
  - Vorschub-Geschwindigkeit 0 - 28 mm/s, Schubkraft 5000 N
  - Akkuspannung 18 V
  - Tiefentladeschutz, mit LED-Licht
- Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Angebotspreis  
**185,- €**  
Bestell-Nr. 17620564

## Power Source Kit LXT 197570-9

Techn. Daten: Li 18 V / 5,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Schnellladegerät DC18RC

Angebotspreis  
**159,- €**  
Bestell-Nr. 17620937



## Akku-Winkelschleifer 18 V DGA513Z

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit borstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen.

- Akkuspannung 18 V
- Max. Ausgangsleistung 660 W
- Leerlaufdrehzahl 3000 - 8500 min<sup>-1</sup>
- Max. Schnitttiefe 29 mm
- Spindelgewinde M14

### Lieferumfang:

- Schutzhaube 125 mm
  - Seitengriff 36 kpl.
  - Schutzhaubenabdeckung trennen
  - Aufnahme flansch 42B
  - Flanschmutter
  - Stirnlochschlüssel
  - Schruppscheibe INOX 125 mm
- Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Angebotspreis  
**139,- €**  
Bestell-Nr. 17620914



## Akku-Bohrschrauber DDF484RTE

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren.

- Akkuspannung 18 V
- Akkutyp Li-ion
- Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 2.000 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment hart/weich 54 / 30 Nm
- LED-Licht

### Lieferumfang:

- DDF484 Akku-Bohrschrauber
- 2x 18 V 5 Ah Akku
- Ladegerät DC18RC
- Einhängebügel
- PH/LS Doppelbit
- Transportkoffer 158597-4

### Angebotspreis

**259,- €**  
Bestell-Nr. 17620193



**Makita**

## Akku-Schlagbohrschrauber DCD1007H2T-QW

18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2x Powerstack Akku (18 Volt / 5 Ah) mit Pouch-Akku Technologie

- Leistungsstarker 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- Max. Leerlaufdrehzahl 2.000 min<sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment hart 169 Nm
- Bohrfutter 13 mm

### Lieferumfang:

- 2x 5 Ah Powerstack Akkus DCBP518-XJ
- System-Schnellladegerät
- Gürtelhaken
- magnetischer Bithalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- T STAK-Box

### Angebotspreis

**450,- €**  
Bestell-Nr. 17642520



**DEWALT**  
18V XR

## Rotations Schleifer Mirka DEROS RS 600-Set 150 mm

3 Pack Ultimac Ligno 150 mm Grip (je 1x K 40 (50 Stk./Pack), K 80 und K 120 (100 Stk./Pack), Multifit

- Für schwere, grobe Schleifarbeiten konzipiert.
- Leistungsstarke, leichte sowie leise Hochleistungs-Schleifmaschine.
- Für das Entfernen von Lacken, Farbe, Mikroazement sowie Schleifen von Treppen usw.
- 750 W
- leicht (1,8 kg)
- leise (61 Db)

### Lieferumfang:

- Mirka DEROS RS 600, 150 mm Stützteller + Staubschutzhaube
- Netzkabel 4,3 m mit EU Stecker
- Maulschlüssel 24 mm
- Imbuschlüssel & Schrauben KIT
- 3 Pack Ultimac Ligno 150 mm Grip (je 1x K 40 (50 Stk./Pack), K 80 und K 120 (100 Stk./Pack), Multifit

### Angebotspreis

**729,- €**  
Bestell-Nr. 17520231



**MIRKA**

**NEU**

## Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D 27107 XPS-QS

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit LED- Schnittlinien-Anzeige

- Neuentwickelter, robuster Universalmotor für optimale Schnittleistung
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge für eine Vielzahl von Anwendungen
- Problemlose Bearbeitung auch von 10 x 10 mm Kanthölzern
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Gehrungs- und Neigungswinkel
- Motorleistung: 2.000 W
- Gewicht: 42 kg
- Max. Schnittleistung (90°/45°): 205 x 63 mm

### Lieferumfang:

- 48 Zahn HM-Sägeblatt
- Parallelanschlag
- Schiebstock
- Absaugadapter
- Sägeblatt-Schutzhaube

### Angebotspreis

**1.399,- €**  
Bestell-Nr. 17642519



**DEWALT**

## Industriesauger Mirka DEXOS 1217 M AFC

- Bürstenloser Motor
- (Erhöhter Wirkungsgrad - weniger Energie - längere Lebensdauer)
- Staubklasse M (hält 99,9 % des Staubs zurück) / Automatische Filterreinigung
- Kabel-, Schlauch- und Mantschettenaufbewahrung im oberen Deckel
- Kompakt und ergonomisch - leicht zu tragen und zu reinigen
- Vereinfachter Wechsel des Staubbeutels und einfacher Austausch der Filter

### Lieferumfang:

- 1217 M AFC Staubsauger
- 1x antistatischer Schlauch 4 m

### Angebotspreis

**699,- €**  
Bestell-Nr. 17520232



**MIRKA**

**NEU**

## Paneelsäge mit Untergestell DWS780KIT (Paneelsäge DWS780-QS und Untergestell DE7023-XJ)

- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm
- Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60 ° rechts und bis 50 ° links

### Lieferumfang:

- 60 Zahn HM-Sägeblatt
- Montagewerkzeug
- Staubfangsack
- Werkstückklemme
- Untergestell DE7023

### Angebotspreis

**998,- €**  
Bestell-Nr. 17642516



**DEWALT**



### Akku-Stichsäge ASTS 18-26 AS



NEU

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Für Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
- LED Licht
- Ampshare kompatibel


**Lieferumfang:**

- Akku-Stichsäge, Koffer (L-BOXX 136), ohne Akku, ohne Ladegerät
- Best of Stichsägeblätter 5-teilig (63503188010)
- Innensechskantschlüssel 4 mm
- Kunststoffgleitschuh
- Spanreißschutz
- Absaugadapter



Angebotspreis  
**259,- €**  
Bestell-Nr. 17530347

### Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS



Kleiner und leichter 4-Gang Akku Bohrschrauber mit QuickIN Schnittstelle. AmpShare kompatibel

**Lieferumfang:**

- QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- Gürtel-Clip
- Bitgarage
- L-BOXX 136
- ohne Akku, ohne Ladegerät



Angebotspreis  
**189,- €**  
Bestell-Nr. 17530391

### Akku Multimaster AMM 700 Max Top



Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.

- Akku-Spannung /Schnittstelle: 18 V AMPShare
- Akku-Kompatibilität: Li-Ionen /ProCORE Li-Ionen
- Werkzeugaufnahme: StarlockMax / Werkzeugwechsel: QuickIN
- Antivibrationssystem, Vibrationswert (Sägen in Holz mit Tauchsägeblatt): < 5 (m/s<sup>2</sup>)
- Schwingungen: 10.000 – 19.500 min<sup>-1</sup>
- Schwingungswinkel: 2x2,0°
- Gewicht nach EPTA: 1,1 kg (ohne Akku)

**Lieferumfang:**

- Akku-Multifunktionswerkzeug, inkl. Koffer 62 tlg.
- ohne Akku, ohne Ladegerät



Angebotspreis  
**269,- €**  
Bestell-Nr. 17530345

### Akku Multimaster AMM 500 Plus Top



Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.

- Akku-Spannung /Schnittstelle: 18 V AMPShare
- Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
- Werkzeugaufnahme: StarlockPlus / Werkzeugwechsel: QuickIN
- Antivibrationssystem, Vibrationswert (Sägen in Holz mit Tauchsägeblatt): < 5 (m/s<sup>2</sup>)
- Schwingungen: 11.000 – 18.500 min<sup>-1</sup>
- Schwingungswinkel: 2x1,7°
- Gewicht nach EPTA: 1,3 kg (ohne Akku)

**Lieferumfang:**

- Akku-Multifunktionswerkzeug, inkl. Koffer 33 tlg.
- ohne Akku, ohne Ladegerät



Angebotspreis  
**195,- €**  
Bestell-Nr. 17530343

### Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL



6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

**Inhalt:**

- je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm)
- je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).



Angebotspreis  
**42,- €**  
Bestell-Nr. 17621038



Besuchen Sie uns auf der LIGNA,  
26.-30. Mai 2025  
Halle 12, Stand F01



LIVE-Vorführung  
der Holzfraese AXOLOX 3015 mit den neuesten Features,  
sowie Vorstellung des Vak UP Mobils und des Lasermesssystem der Firma Solaflex

## Laser-Entfernungsmesser LD 220

STABILA® 

Kompakter, einfach zu bedienender Laser.

- 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung
- Schnelle Ermittlung
- Reichweite 0,2-30m
- Schutzart IP 54



Angebotspreis  
**69,- €**  
Bestell-Nr. 18300363

## Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA 45 cm / 80 cm

STABILA® 

Schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln.

Messgenauigkeit: Normalposition  $\pm 0,5$  mm/m, in Umschlagposition  $\pm 0,75$  mm/m  
Anzeige der Winkelhalbierenden auf Knopfdruck.

- Ein Werkzeug – drei Funktionen: digitaler Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege
- Präzise Winkelmittlung in einem Bereich von  $0^\circ - 270^\circ$
- Optimal ablesbares, beleuchtetes Digital-Display
- Zwei Qualitätslibellen, in allen Positionen ablesbar
- LOCK-Funktion zum sicheren Übertragen von Winkeln




Abb.  
TECH 700 DA 45 cm

TECH 700 DA 45 cm

Angebotspreis  
**169,- €**  
Bestell-Nr. 18310205

TECH 700 DA 80 cm

Angebotspreis  
**195,- €**  
Bestell-Nr. 18310206

## Wasserwaagen PRO SET 80 AS, 4-teilig

STABILA® 

Messgenauigkeit: Normalposition  $\pm 0,5$  mm/m, in Umschlagposition  $\pm 0,75$  mm/m  
Schlankes, griffiges Alu-Profil mit Verstärkungsrippen.  
STABILA Einbautechnologie (LOCKED VIALS) sorgt für Langzeitpräzision.

- 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition
- Fester Sitz beim Anzeichnen dank integrierter Rutsch-Stopper

Lieferumfang:

- 80 AS- /120 cm
- 80 AS- /60 cm
- 80 AS- /30 cm
- Tasche



Angebotspreis  
**89,- €**  
Bestell-Nr. 18300400

## Kabeltrommelset

brennenstuhl® 

Bestehend aus:

- 1x Baustellenkabeltrommel 20 m
- 1x Powerblock mit Verlängerungskabel 4-fach 7,5 m
- 1x USB-C Adapter
- 1x Bluetooth Outdoor Lautsprecher 5W USB-C

NEU



Angebotspreis  
**99,- €**  
Bestell-Nr. 18400128

## Akku-Professional-Lampenset

brennenstuhl® 

- bestehend aus:
- 1x TL 1000 ACW 1000 Lumen
- 1x HL 1000 ACW 1000 Lumen
- beide 4 Schaltstufen incl. Wireless Charging Pad, USB-C incl. USB-C Ladekabel

NEU



Angebotspreis  
**99,- €**  
Bestell-Nr. 18400129

## Schutzadapterkabel PRCD-S

brennenstuhl® 

- 3 m H07RN-F3G1,5 schwarz IP44
- Mobiler Personenschutz, DGUV 203-006 konform

NEU



Angebotspreis  
**139,- €**  
Bestell-Nr. 18400130

## Hubtisch klein

Genau das Richtige für flexible Einsätze. Unser kleiner Hubtisch Pegasus ist sehr wendig, vielseitig einsetzbar und dank des Fußpedals ganz einfach auf Ihre ideale Arbeitshöhe anpassbar.

Die stabile Blechplatte ermöglicht Ihnen das einfache Ablegen auch von bis zu 300 kg schweren Werkstücken.

Sollten Sie eine andere Platte benötigen, können Sie auch die ganz einfach aufsetzen. 4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse sorgen für ideales Handling. Eine Sicherung gegen Absacken des Tisches gibt Ihnen das nötige Gefühl für Sicherheit.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen: 970 x 590 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm
- Gewicht: 85 kg

Jahre  
**5**  
Garantie



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**1.375,- €**  
Bestell-Nr. 10201122



## Plattenschwenkfix PSF-250



Der Plattenschwenkfix erleichtert das Handling, wenn es darum geht Platten von der senkrechten in die waagerechte Position zu bringen. Der Aufnahmerahmen ist hydraulisch in der Höhe verstellbar und zusätzlich schwenkbar. Auflagerollen erleichtern das Verschieben in der waagerechten Position.

Vier Laufrollen garantieren einen sicheren innerbetrieblichen Transport.

### Technische Daten:

- Auflagehöhe
- stehend: ca. 120 – 340 mm
- liegend: ca. 890 – 1200 mm
- max. Plattengröße:  
5200 x 2100 mm
- Tragkraft:  
250 kg
- 4 stabile  
Polyamid-  
Lenkrollen

Jahre  
**5**  
Garantie



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**1.739,- €**  
Bestell-Nr. 18410054

## Hubtisch mittel

Der Hubtisch für größere Werkstücke. Flexibilität, wie sie sein sollte. Ihre gewünschte Arbeitsplatte auf der von Ihnen gewünschten Arbeitshöhe.

Der Hubtisch kann mit der von Ihnen gewünschten Platte ausgestattet werden und durch das Fußpedal auf Ihre Wunschhöhe eingestellt werden.

4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse, sorgen für ideales Handling. Eine Sicherung gegen Absacken des Tisches gibt Ihnen das nötige Gefühl für Sicherheit.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen: 1.200 x 740 mm
- Gesamthöhe: 1.010 mm
- Gewicht: 100 kg

Jahre  
**5**  
Garantie



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**1.625,- €**  
Bestell-Nr. 10201123



## Transportwagen Masterflex



„Masterflex“ – Qualität und Effizienz auf Rädern. Made in Germany, dieser Regalwagen ist ein Meisterwerk der Funktionalität, ideal für das Handling von Möbeleinteilen. Mit vier spezialisierten Feldern für Teile bis zu 2,5 Metern Höhe und einer kompakten Tiefe von 600 mm, bietet der „Masterflex“ eine optimale Raumnutzung und überragende Manövrierbarkeit. Trotz seiner Leichtigkeit trägt er mühelos bis zu 600 kg Last. Die vier gummierten Lenkrollen sorgen für eine reibungslose Fortbewegung, während die optionalen Einlegeböden die Anpassungsfähigkeit erhöhen. Mit der bewährten deutschen Ingenieurskunst und einer beeindruckenden 5-Jahres-Garantie verkörpert der „Masterflex“ eine langfristige Investition in Zuverlässigkeit und Effizienz für Ihren Betrieb.

### Technische Daten:

- Länge: 1.777 mm
- Tiefe: 1.015 mm
- Höhe: 1.845 mm
- Auflagerohrlänge: 650 mm
- Lichtes Zwischenmaß der Rohre: 160 mm
- Lichtes Zwischenmaß der Felder: 400 mm
- Tragkraft: 600 kg (gleichmäßig verteilt)

Jahre  
**5**  
Garantie



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**1.745,- €**  
Bestell-Nr. 10200093

## Hubtisch groß

Sie benötigen eine große mobile Werkbank, die Sie auf die für Sie passende Arbeitshöhe einstellen möchten? Dann ist unser großer Hubtisch Zeus die richtige Wahl.

Bestücken sie den Tisch einfach mit der von ihnen gewünschten Arbeitsplatte, egal ob Lochplatte zum Spannen verschiedenster Werkstücke oder einer massiven Buchen-Multiplex-Platte. Das seitlich gelegene Fußpedal gibt Ihnen die Möglichkeit, den Tisch schnell auf Ihre gewünschten Höhe anzupassen.

4 stabile Polyamid-Lenkrollen mit gummierter Lauffläche und Feststellbremse sorgen für ideales Handling. Eine Sicherung gegen Absacken des Tisches gibt Ihnen das nötige Gefühl für Sicherheit.

- Traglast: 300 kg
- Nutzhub: 610 mm
- Bauhöhe: 400 mm
- Rahmen:  
1.900 x 740 mm
- Gesamthöhe:  
1.010 m
- Gewicht: 135 kg

Jahre  
**5**  
Garantie



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**2.149,- €**  
Bestell-Nr. 10201124

Arbeitsplatte nicht  
im Lieferumfang



## Transportwagen Easyflex



Der kostengünstige Regalwagen Easyflex ist zum platzsparenden und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken gedacht. Durch seine 4 Lenkrollen kann der Easyflex auch zum Transport von Werkstücken genutzt werden. Seine stabile Rohrrahmenkonstruktion lässt sich von 200 bis 1500 mm verstellen. Mit seinen je 12 Auflagerohren je Seite, kann der Wagen Gewichte bis 350 kg bei einer gleichmäßig verteilten Last aufnehmen. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Regalwagen platzsparend zusammenstellen. Gespart wo es sinnvoll ist. Wer keine Rückseitige Beladung des Wagens, ummantelte oder ausziehbare Rohre benötigt, ist mit dem Easyflex kostensparend gut ausgestattet.

### Optionales Zubehör

- Zusatzrechen

### Technische Daten:

- Länge: 200 – 1500 mm
- Höhe: 1855 mm
- Auflagerohrlänge: 650 mm
- Lichtes Zwischenmaß  
der Rohre: 110 mm
- Tragkraft: 350 kg

Jahre  
**5**  
Garantie



Angebotspreis zzgl. Fracht  
**535,- €**  
Bestell-Nr. 10200063



## Lackiertisch Lacky

- verstellbare Auflagearme 360° drehbar
- Höhenverstellbar von 950 – 1250 mm
- Tragkraft: 100 kg
- Kleine Lenkrollen optional erhältlich




5 Jahre Garantie

Angebotspreis  
**679,- €**  
Bestell-Nr. 15112320

## Lastenstangen Auszugslänge bis 375 cm



- Patentiertes Konzept und eigene Produktion
- Geprüfte Traglast bei minimaler Auszugslänge bei jedem Modell: 300 kg
- Neigbare Anti-Rutsch-Kontaktfläche für problemlosen Einsatz an Schrägen
- Multi-Disk-System für schnelles Ein- und Ausfahren und sofortiges Bremsen
- Die außermittige Achse für Einsatz auch an Wänden oder Böden
- Federsystem mit Stahlbuchse am Fuß für schnelle Befestigung



Größe	Auszugslänge	Traglast bei max. Auszugslänge	Bestell-Nr.	Preis €
P0	40 – 60 cm	300 kg	18230306	27,50
P1	60 – 100 cm	200 kg	18230303	28,50
P2	95 – 170 cm	200 kg	18230304	32,00
P3	155 – 290 cm	100 kg	18230305	35,00
P4	200 – 375 cm	46 kg	18230307	40,00


Angebotspreis ab  
**27,50 €/St.**

## Hochleistungsschraubzwinde MAXIPRESS F mit umklappbarem Griff



- Patentiertes Konzept und eigene Produktion
- Maximale Spannkraft 900 kg, Ausladung 12 cm
- Druckteller und -bolzen drehen sich nicht, ein Verrutschen z. B. zweier zu verleimenden Teile wird verhindert
- Doppeltes Gewinde geschützt gegen Außeneinwirkungen wie z. B. Schweißfunken, Späne und Stöße
- Umklappbarer, ergonomischer Griff (austauschbar) für maximale Kraftübertragung
- Fallschutzbremse: Der geriffelte Bremsklotz drückt während der Arbeit auf die Schiene und verhindert durch die Verzahnung ein Abrutschen des Gleitbügels
- Dank der Kreuzeinkerbung und des waagerechten, fixen Bolzens des Gleitbügels lassen sich Rohre optimal einspannen

Arbeitslänge	Bestell-Nr.	Preis €
20 cm	18230340	24,00
30 cm	18230341	26,50
40 cm	18230342	29,00
50 cm	18230343	31,00
60 cm	18230344	33,50
80 cm	18230345	38,50
100 cm	18230346	43,50
120 cm	18230347	48,50
150 cm	18230348	55,50



Angebotspreis ab  
**24,- €/St.**

## Schreinerhobelbank 4-170 hHV-f mit hydraulischer Höhenverstellung



- Plattenmaß ohne Zangen 1700 x 640 mm (BxT), Plattenstärke 65 mm
- Plattenmaß einschl. Zangen: 1785 x 925 mm (BxT), Tragkraft 400 kg
- Spannweite Vorderzange 145 mm, Spannweite Hinterzange 240 mm
- Gewicht ca. 174 kg
- Untergestell hydraulisch höhenverstellbar 740 – 1.040 mm über Fußpedal inklusive Fahrerinrichtung
- Platte aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz
- Runde Bankhakenlöcher sowohl in der Bankhakenleiste
- geeignet zum Einspannen von größeren Werkstücken
- Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion
- Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung
- Lieferung einschließlich 2 Zangenschlüsseln und 4 Alu Rundbankhaken mit Kugelarretierung
- bei Anlieferung fertig montiert



Angebotspreis zzgl. Fracht

**4.199,- €**

Bestell-Nr. 18403004

mtl. Leasingrate: 83,41 €\*

## Hobel Alu-Line



- Hobelsohle und Flanken aus Aluminium gefräst und eloxiert.
- Hobelkörper aus recycelbarem Kunststoff in anthrazit.
- Messerfeineinstellung mit Exenterhebel für schnelle und werkzeuglose Einstellung des Hobels.
- Das Messer ist im Hobelkörper parallel geführt und somit immer im 90° Winkel.
- Schnittwinkel des Hobels bei 49°.
- Wechselmessersystem mit Magenthalerung und Klappe.
- Messergröße: 48 x 12 x 0,8 mm
- Max. Messerüberstand: 0,72 mm
- Ersatzmesserposition im Messerhalter für eine schnelle Verfügbarkeit.



Angebotspreis

**143,- €**

Bestell-Nr. 18160018

## Schonhammer-Aktionsbox Dreamteam Türen- & Fensterbau



Für Fenster- / Türenbau, Möbelbau, Schreinerarbeiten.

Bestehend aus:

### SECURAL Plus 30 x 40 mm

- Der Spezialist für Ecken und Kanten.
- Mit speziell geformtem Griffende zum Eindrücken von Gummidichtungen.

### SIMPLEX 50:40

- Der Gefühlvolle, mit maximalem Schutz beim Bearbeiten empfindlicher Oberflächen durch überdimensionale Einsätze
- Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei)



Angebotspreis

**49,- €**

Bestell-Nr. 18160997

## Wendeplatten-Spiralfalzkopf TH74TA02030



Spiralmesserkopf Aluminium Werkzeugkörper, mit Standard-Wendemessern (4 Schneidfasen). Kann einseitig oder beidseitig mit Vorschneidern bestückt werden.  
Werkzeugabmessung: 125 x 50 x 30 mm Z=12 (8+4)

### Technische Merkmale:

- Grundkörper aus Leichtmetall
- Ausführung für manuellen Vorschub
- Klemmung direkt über Torx-Schraube / ohne Keil
- Gestaffeltes Schneiden / mittlere Schlichtbearbeitung
- Schraubenförmige Ausführung auch für große Abtragungen geeignet
- Gute Spanabfuhr bei geringer Leistungsaufnahme
- Einfache Wartung / schneller Austausch der Wendeplatten
- Einmaliger Austausch / Wendeplatten 14 x 14 x 2
- Ausführung mit 2 oberen und 2 unteren Wendeplatten auch für Falzarbeiten



Angebotspreis  
**129,- €**  
Bestell-Nr. 16320076

## Wendeplatten Verstellnutter TH28TM01030



### Werkzeugabmessung:

Ø D: 180 mm  
Z8 + V4  
B: 4 - 7,5 mm  
Ø d: 30 mm

### Technische Daten:

- Tragkörper aus Stahl
- stufenlos verstellbar durch Spezialgewindebüchse
- Standard-HW Wendeplattentechnik
- zum universellen, präzisen Nuten in Massivholz und Plattenwerkstoffen (4 bis 7,5 mm)



Angebotspreis  
**385,- €**  
Bestell-Nr. 16320077

## Wendeplatten-Verstellschlitzfräser TH06TM10030




### Werkzeugabmessung:

Ø D: 250 mm  
Z4 + V4  
B: 8 - 15 mm  
Ø d: 30 mm

### Technische Daten:

- Grundkörper aus Stahl, 2-teilig
- Breite verstellbar im 1/10 mm-Bereich durch im Lieferumfang enthaltene Zwischenringe
- verstellbarer Schlitzfräser, bestens geeignet für tiefe Nuten oder zum präzisen Schlitzsen und Zapfen von Eckverbindungen.



Angebotspreis  
**299,- €**  
Bestell-Nr. 16320078

## Spannzangenfutter HSK-F 63 A=78



- Grundkörper in Präzisionsausführung, gehärtet, geschliffen, feingewuchtet.
- Mit Kegelhohlschaft nach DIN 69883.
- Die kugelgelagerte Spannmutter bringt hohe Spannkraft, schont Spannzange und Innenkonus des Futter und ermöglicht leichten Ein- und Ausbau der Spannzangen.



Angebotspreis  
**89,- €**  
Bestell-Nr. 16360883

## Spannzangen Typ 462E



- Gehärtete und geschliffene Präzisionsausführung
- 10 - 12-fach doppelseitig geschlitzt



Ø	Bestell-Nr.	Preis €
3 mm	16360964	19,50
4 mm	16360965	19,50
5 mm	16360966	19,50
6 mm	16360967	19,50
8 mm	16360968	19,50
10 mm	16360969	19,50
12 mm	16360970	19,50
13 mm	16360971	19,50
14 mm	16360972	19,50
16 mm	16360973	19,50
18 mm	16360974	19,50
20 mm	16360975	19,50
25 mm	16360976	19,50

Angebotspreis  
**19,50 €**

## Mehrzweck-Lochsägen MANDREX SuperXCut Set



### Set 3-teilig:

Starter-Kit Ø 60, 68, 82 mm

### Set 6-teilig:

• Ø 25, 35, 46, 56, 68, 82 mm im Koffer



### SuperXCut Set 3-tlg

Angebotspreis  
**69,- €**  
Bestell-Nr. 16111266

### SuperXCut Set 6-tlg

Angebotspreis  
**119,- €**  
Bestell-Nr. 16111265



## HW-Abrund-, Bündig-, Fasefräser-Satz 6-teilig

**GUHDO**

- Schaft 8 mm in Kunststoffbox
- „Profiqualität“
- HW-Abrundfräser  
D = 19 mm R = 2 mm  
D = 19 mm R = 3 mm  
D = 23 mm R = 5 mm
- HW-Bündigfräser  
mit Anlauf-Kugellager  
D = 13 mm l = 41 mm GL = 73 mm
- HW-Bündigfräser  
mit Anlauf-Kugellager  
D = 12 mm l = 40 mm GL = 77 mm  
schaftseitig
- HW-Fasefräser D = 32 mm, 45°
- 3 x Anlauf-Kugellager  
D = 13 mm, d = 5 mm



Angebotspreis

**95,- €**

Bestell-Nr. 16420098

## HW-Sägenset 2-teilig

**GUHDO**

- 1 Stück 355 x 3,8 x 30 mm Z16 FZ, CNL
- 1 Stück 355 x 3,7 x 30 mm Z32 WZ, CNL passend u. a. für Mafell MKS 125/ Makita 5143R mit Umreifungsband gebündelt

### Anwendung:

#### FZ

- für Längsschnitte in Massivholz weich und hart
- Flachzahn mit Abweiser

#### WZ

- für Längs- und Querschnitte in Massivholz.
- für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffen
- auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt



Angebotspreis

**109,- €**

Bestell-Nr. 16420099

## HM-FräserSatz Classic line' 8+4 teilig in Blechbox

**FAMAG**

- 4 Nutfräser (Ø 8, 12, 16, 20 mm, B 20 mm, L 51 mm)
- 2 Bündigfräser mit Kugellager stirnseitig (Ø 10, 12 mm, B 25 mm, L 66 mm)
- 1 Bündigfräser mit Kugellager stirnseitig (Ø 12 mm, B 12 mm, L 55 mm)
- 1 Bündigfräser mit Kugellager beidseitig (Ø 12 mm, B 25 mm, L 66 mm)
- 1 Bündigfräser mit Kugellager schaftseitig (Ø 16 mm, B 25 mm, L 66 mm)
- 1 Kantenfräser mit Kugellager (Ø 32 mm, B 15 mm, L 56 mm)
- 2 Abrundfräser (Ø 20 mm, R4 x 10 mm + Ø 25 mm, R6 x 13 mm)



Angebotspreis

**69,- €**

Bestell-Nr. 16330701

## WS Forstnerbohrer Satz Bormax

**FAMAG**

7-teilig im Holzkasten Ø 10, 15, 20, 25, 30, 35 &amp; 40 mm

Zentrierspitze mit schneidender Geometrie. Zwei versetzt genutete Hauptschneiden (ab Ø 11 mm) sowie die gezahnte, mit Längsrillen versehene Umfangsschneide machen deutlich weniger Vorschubkräfte erforderlich und minimieren die Reibung sowie die dadurch entstehende Hitzeentwicklung.



Angebotspreis

**125,- €**

Bestell-Nr. 17790030

## Akku-Linienlaser GLL 18V-120-33 CG Professional

**BOSCH**


Einsatz von 18 V und 12 V sowie Alkaline-Batterien möglich, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Durch das gummiverstärkte Gehäuse und die Schutzklasse IP65 ist der Laser für den robusten Baustelleneinsatz geeignet. Sichere Befestigung und präzises Arbeiten leicht gemacht durch integrierte Halterung mit starken Magneten und drehbarer Feineinstellung.

### Technische Daten:

- Arbeitsbereich: 35 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger: 5 - 120 m
- Nivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/m
- Selbstnivellierbereich: ± 4°
- Nivellierzeit: ≤ 3 s
- Schutzart: IP65

### Lieferumfang:

- Deckenklemme DK 20, grüne Zieltafel, L-BOXX



Angebotspreis

**619,- €**

Bestell-Nr. 17640018

## Set, 43-teilig Schrauberbits und Steckschlüssel

**BOSCH**

43-tlg. Schrauberbit-Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter.

### Dieses Set enthält:

- PH1, PH2 (2x), PH3
- PZ1, PZ2 (2x), PZ3
- SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40
- TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40
- PH2, PZ2, SL6, T15, T20, T25
- Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben (6 mm, 8 mm, 10 mm)
- Magnetuniversalhalter, Universalhalter mit Quick-Change-Funktion mit Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll



Angebotspreis

**25,- €**

Bestell-Nr. 18160995



## Schleifscheiben Serie 1919 siawood




### Der Massstab für Weich- und Hartholzschliff

Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllt 1919 siawood + mit seinen hervorragenden Eigenschaften bei Holz- und Lackanwendungen höchste Ansprüche der Holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks.

**Werkstoffe:** Weichholz, Hartholz, Harzhaltiges Holz, Mineralwerkstoff, Kunststoff, Spachtel, Füller

49 Loch- passend auf Festool ETS, Rotex usw.

- Minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- Sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit



Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis / VE in €
40	50	1911120	24,00
60	50	1911121	22,00
80	50	1911122	19,80
100	50	1911123	19,50
120	50	1911124	19,50
150	50	1911126	19,50
180	50	1911125	19,50

Angebotspreis pro VE ab **19,50 €**

## Schleifscheiben ULTIMAX LIGNO 150 mm Grip Multifit



- Das neue Schleifmittel für die Holzbearbeitung
- Schneller Abtrag  
- lange Standzeit  
- geringes Zusetzen

Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis / VE in €
40	50	19111638	41,00
60	50	19111639	35,00
80	100	19111640	54,00
100	100	19111641	54,00
120	100	19111642	54,00
150	100	19111643	54,00
180	100	19111644	54,00

Angebotspreis pro VE ab **35,- €**

## Schleifblock Serie 7990 siasponge combi block



### Der Schaumstoffblock für den schnellen Einsatz

**Vorteile:** Farbcodierung für eine einfache Zuordnung des Feinheitsgrads, geringes Zusetzen, Nass und trocken einsetzbar, vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

#### Anwendungen:

- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Feinschleifen von Oberflächen
- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Planschleifen von Unebenheiten
- An- oder Abschleifen von Oberflächen
- Anschleifen von gespachtelten Flächen




Ausführung	VE	Bestell-Nr.	Preis / VE €
Medium Korn 60	10	19110716	9,90
Fine Korn 100	10	19110717	9,90
Superfine Korn 180	10	19110718	9,90

Angebotspreis pro VE **9,90 €**

## Handschleifband HSB



- Universell einsetzbare, leistungsstarke Korund-Gewebeschleifbänder
- X-Gewebe und Kunstharzbindung (geschlossene Streuung)
- Vor-, Zwischen- und Feinschliff von Holz als Vorbereitung zum Beizen und Lackieren



Korn	Maße	VE	Bestell-Nr.	Preis pro VE in €
P40	75 x 533 mm	10	19111496	14,00
P60	75 x 533 mm	10	19111497	13,00
P80	75 x 533 mm	10	19111498	13,00
P100	75 x 533 mm	10	19111499	12,00
P120	75 x 533 mm	10	19111500	12,00
P40	100 x 560 mm	10	19111507	16,00
P60	100 x 560 mm	10	19111508	15,00
P80	100 x 560 mm	10	19111509	15,00
P100	100 x 560 mm	10	19111510	14,00
P120	100 x 560 mm	10	19111511	14,00
P40	100 x 610 mm	10	19111514	17,00
P60	100 x 610 mm	10	19111515	16,00
P80	100 x 610 mm	10	19111516	16,00
P100	100 x 610 mm	10	19111517	15,00
P120	100 x 610 mm	10	19111518	15,00
P40	105 x 620 mm	10	19111542	19,00
P60	105 x 620 mm	10	19111543	18,00
P80	105 x 620 mm	10	19111544	18,00
P100	105 x 620 mm	10	19111545	17,00
P120	105 x 620 mm	10	19111546	17,00

Angebotspreis pro VE ab **12,- €**

## Schleifschwamm Serie 7983 siasponge flex pad




### Passt sich perfekt an das Werkstück an

Egal, ob Rundungen, Formen oder Konturen – mit 7983 siasponge flex, lässt sich ein gleichmässiges und perfektes Schleifbild erzielen. Der extra weiche Schaumstoff von siasponge flex sorgt für maximale Formanpassungsfähigkeit.

- Abmessung B x L x H: 98 x 120 x 13 mm

#### Anwendungen:

- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen



Ausführung	VE	Bestell-Nr.	Preis pro VE in €
Medium Korn 60	10	19110747	7,50
Fine Korn 100	10	19110748	7,50
Superfine Korn 180	10	19110749	7,50
Ultrafine Korn 220	10	19110750	7,50

Angebotspreis pro VE **7,50 €**

## Rundbürsten verseilter, gewellter Draht

Rundbürste (D80x35 S8 gw-CWR 0,25) mit vermessingtem Cordwire-Draht in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

Ideal zum Strukturieren von Holz und Hervorheben der natürlichen Maserung.

Sie erzeugt einen Antik- oder Rustikal-Effekt, indem die weichen Holzstellen stärker bearbeitet werden, was eine markante Reliefoberfläche entstehen lässt.

- 10 Stück
- Durchmesser: 80 mm
- Arbeitsbreite: 35 mm
- Besatzmaterial-Länge: 20 mm
- Schaft Durchmesser: 8 mm
- Besatzmaterial: Stahl, vermessingt, Ø 0,25 mm
- RPM max: 4000 rpm
- TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)



Angebotspreis

**17,- €**

Bestell-Nr. 19112220

## Walzenbürsten für Satiniermaschinen, abrasiver Besatz

Walzenbürste (D100 x 120 B12,7 NHS 80) mit abrasivem Besatz in Industriequalität, zum Einsatz auf Satiniermaschinen.

Ideal zum Strukturieren von Weichhölzern und Schleifen strukturierter Harthölzer. Die lange Besatzlänge bietet Flexibilität für enge und feine Maserungen und erzeugt rustikale Holzstrukturen oder glättet Harthölzer nach der Strukturierung.

- Durchmesser: 100 mm
- Körper-Breite: 120 mm
- Besatzmaterial-Länge: 20 mm
- Aufnahme: 12,7 mm
- Besatzmaterial: Siliziumkarbid, Körnung 80
- RPM max: 5000 rpm



Angebotspreis

**72,90 €**

Bestell-Nr. 19112221

## Kontaktkleber hokubond 95, Behälter à 17,25 kg

Für die dauerhafte Verbindung von Holz, Spanplatten, MDF, Furniersperrholz, beschichteten Dekorplatten, HPL, Glas, Textilien, Gipsplatten, Kunststein. Nicht geeignet für Furnier und Metall (für diese Anwendungen eumabond 110 verwenden).

- **Eigenschaften:**
- Kleberfarbe natur
- Temperaturbeständigkeit bis 95 °C
- Starke Anfangshaftung
- Kurze Abluftzeit von 2 bis 4 Minuten
- Offene Zeit von 30 Minuten
- Keine Wartung und Reinigung
- Zeitersparnis bei der Produktion
- Inhalt: 17,25 kg



Angebotspreis

**379,- €**

Bestell-Nr. 19170076

## Kontaktkleber hokubond 110, Behälter à 17,25 kg

Für die dauerhafte Verbindung von Holz, Spanplatten, MDF, Furniersperrholz, beschichteten Dekorplatten, Furnier (ohne Kleberdurchschlag), HPL, Metalle, Glas, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Kunststein und viele weitere Materialien.

- **Eigenschaften:**
- Kleberfarbe rot
- Temperaturbeständigkeit bis 110 °C
- Starke Anfangshaftung
- Kurze Abluftzeit von 2 Minuten
- Offene Zeit von 30 Minuten
- Keine Wartung und Reinigung
- Zeitersparnis bei der Produktion
- Inhalt: 17,25 kg

~~569,- €~~

Angebotspreis

**499,- €**

Bestell-Nr. 19170022

## Kontaktkleber hokubond 110, Sprühdose 425 gr



### Sprühschlauch

Länge 3,6 m, lösemittelfest



Angebotspreis

**26,90 €**

Bestell-Nr. 19170027

Angebotspreis

**125,- €**

Bestell-Nr. 19170024

## Andruckwalze Kugelgelagert, Breite 75 mm

Angebotspreis

**69,- €**

Bestell-Nr. 19170025



## Sprühpistole inkl. Sprühdüse

Angebotspreis

**290,- €**

Bestell-Nr. 19170023



# Mit Leasing mehr Power für Ihre Werkstatt.

Clever finanzieren, ohne groß Kapital zu binden.

Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten von HoKuTech und PEAC Solutions.



*Was Energiesparen bringt?*

## Bis zu 50 % Zuschuss!

Wussten Sie, dass energetische Optimierungen an Anlagen und Maschinen sowie viele weitere energieeffiziente Maßnahmen staatlich gefördert werden?

Auch Sie möchten von den Zuschüssen profitieren?

**Wir finden die passenden Fördermittel für Ihr Projekt!**

Als kompetenter Partner der HoKuTech GmbH & Co. KG sind wir bei allen Fragen rund um Energie-, Material- und Ressourceneffizienz für Sie da.



Sichern Sie sich jetzt Ihre **kostenlose Erstberatung** und entdecken Sie Ihre Fördermöglichkeiten:



Partner der



**Energiewelt-info GmbH**  
Energieberatung für Industrie,  
Gewerbe und Kommune



[www.energiwelt-info.de](http://www.energiwelt-info.de)

**arno johannsen**  
MASCHINEN FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG

Ferdinand-Porsche-Ring 1 | D-24963 Tarp

Holzbearbeitungsmaschinen und CNC-Technik  
Absaug- und Drucklufttechnik  
Beratung, Vertrieb, Planung und Service

Tel. 04638 - 2 13 50-0 | Fax 04638 - 2 13 50-10 | Mobil 0171 - 321 93 59

[info@arno-johannsen.de](mailto:info@arno-johannsen.de) | [www.arno-johannsen.de](http://www.arno-johannsen.de)